

LG전자는 친환경·에너지 절감을 실현하는 Green Technology로
대한민국 녹색성장에 앞장서고 있습니다.



친환경
사무기기 인증



대기전력저감
우수제품



에너지 소비효율
1등급



GOOD DESIGN
산업자원부선정
굿디자인 인증



최대 70 % 전기로 절감
Green Energy Saving



성능, 안전성, 품질인증



독일 SLG 인증



영국 BAF 인증



특허실용신안



최소녹색기증제품

소비자시민모임 콜센터 전화서비스 만족도 최우수 기업 선정
조달 납품 문의

080-856-2700(IT/가전 제품)
080-856-2800(시스템에어컨)

LG전자 B2B 서비스센터 (사용불편 및 고장 접수)

1544-8777

LG전자 B2B 홈페이지

b2b.lge.co.kr

LG BEST 서비스

LG전자 서비스 이젠 인터넷으로 신청하세요!

중앙정부/정부투자/군	02-6456-4863	충남	02-6456-4828
서울 (경기 북부)	02-6456-4863	경북	02-6456-4828
인천	02-6456-4699	경남	02-6456-4872
경기 남부	02-6456-4699	호남	02-6456-4872
강원	02-6456-4699	부산	02-6456-4863
충북	02-6456-4699	제주	02-6456-4828

LG전자 온라인 서비스센터

PC 또는 스마트폰으로 상담원 통화대기없이 365일 24시간 이용가능

[원격 상담서비스] www.lgservice.co.kr

LG전자 홈페이지

www.lge.co.kr

제품사용설명서 분실시 LG전자 홈페이지내 고객센터/제품사용설명서를 활용바랍니다.

●본 카탈로그의 내용, 외관 등은 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 수정될 수도 있습니다.(2016년 03월 기준) ●제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. ●본 카탈로그는 재활용 가능한 용지를 사용하였습니다.
●신제품 출시 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다. ●본 카탈로그에 실린 모든 사진을 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.



정부조달품목모음

LG전자 조달 제품안내



TOTAL Solution Provider

LG전자는 도약하는 공공·교육환경을 위해 첨단 솔루션으로
최고의 디지털환경을 만듭니다!

28pg
LG LIGHTING



32pg
LG WHISEN



LG전자

스마트스쿨

즐거움의 시작! Let's G Pad!

선명하고 깨끗한
IPS 디스플레이



멀티미디어 최적화
최신 쿼드코어



G시리즈의 경험이 그대로
프리미엄 UX

- 안전하고 편리한 잠금해제 **노크코드**
- 진정한 멀티태스킹 화면 **듀얼윈도우**
- 더 편리해진 스마트폰 연동 **Q페어 2.0**



LGV700N

USB를 담아 더 편리해진

LG G Pad 10.1



모델명	LGV700N
디스플레이	25.7 cm IPS HD (1280×800)
프로세서	퀄컴 스냅드래곤400 (1.2 GHz, 쿼드코어)
메모리	1.5 GB
저장장치	32GB
카메라	후면 : 5MP AF / 전면 : 1.3MP
배터리	8000 mAh
무선/연결성	GPS, 802.11 a/b/g/n, BT 4.0LE
OS	안드로이드 4.4.2
크기	260.9×165.9 mm
두께	8.95 mm
무게	523 g
색상	블랙
물품분류번호	43211509
G2B 식별번호	22734760
조달 등록가(원)	360,000

LGV940N.AKDBBB

2배 더 선명하고 강력해진

LG G Pad II 10.1 FHD



모델명	LGV940N.AKDBBB
디스플레이	25.7 cm IPS FHD (1920 x 1200)
프로세서	퀄컴 스냅드래곤 800 (쿼드코어 2.26 GHz)
메모리	2 GB (LPDDR3)
저장장치	32 GB
카메라	후면:500만 AF 전면:200만
배터리	7,400 mAh
무선/연결성	GPS, 802.11 a/b/g/n/ac
OS	안드로이드 5.1.1
크기	254.3 x 161.1mm
두께	7.8 mm
무게	487 g
색상	브론즈
비고	NFC 지원
물품분류번호	43211509
G2B 식별번호	미정
조달 등록가(원)	462,000

그램의
앞선 스타일
그대로



가 법 게 앞 서 가 다

LG PC 그램 15

최신 6세대 인텔® 코어프로세서 탑재
15.6 Full HD IPS의 고화질
가볍고 단단한 마그네슘 바디

노트북이 데스크톱보다 좋은 이유 3가지!

간편한 이동/휴대성



저장매체, 문서 NO!

간편한 휴대성으로 문서 출력이나 저장매체없이
언제 어디서나 효율적인 업무 가능

뛰어난 에너지 절감



높은 전력 소비 NO!

데스크톱 대비 낮은 소비전력으로
에너지 절감과 경제적인 효과 기대

효과적인 공간 활용도



복잡한 선, 공간 차지 NO!

복잡하지 않은 선과 얇고 작은 부피감으로
깔끔하고 효율적인 공간 활용 가능

LG PC그램

LG PC그램



15Z960

15.6 대화면 최초의 그램!
최신 인텔® 6세대 코어™ i 프로세서 탑재

- 15.6 대화면 최초의 그램
- 뛰어난 그래픽! 최신 인텔 6세대 프로세서 탑재
- 포기하지 않은 편의성

	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
15Z960-M.AN70KN	6세대 인텔® 코어™ i7 프로세서 6500U 4MB Cache, 2.5GHz, 터보 부스트 작동시 최대 3.1GHz	Windows 7 Professional (64비트)	Full HD (1920 x 1080) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	8 GB (DDR3L 1600) (8 GB x 1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	SSD 256GB (SATA3, M.2)	43211503	미정	미정
15Z960-M.AN50KN	6세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 6200U 3MB Cache, 2.3GHz, 터보 부스트 작동시 최대 2.8GHz	Windows 7 Professional (64비트)	Full HD (1920 x 1080) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	8 GB (DDR3L 1600) (8 GB x 1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	SSD 256GB (SATA3, M.2)	43211503	미정	미정
15Z960-G.AR50KN	6세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 6200U 3MB Cache, 2.3GHz, 터보 부스트 작동시 최대 2.8GHz	Windows 10 Home (64 비트)	Full HD (1920 x 1080) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4 GB x 1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	SSD 256GB (SATA3, M.2)	43211503	미정	미정
15Z960-G.AR30KN	6세대 인텔® 코어™ i3 프로세서 6100U 3MB Cache, 2.3GHz	Windows 10 Home (64 비트)	Full HD (1920 x 1080) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4 GB x 1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	SSD 180GB (SATA3, M.2)	43211503	미정	미정

· 배터리 : 평판형 리튬-폴리머 · 사운드 : 고음질 사운드 재생(Wolfsen DAC 내장) · 메모리카드슬롯 : Micro SD · 블루투스 4.0 LE · 연결포트 : USB Type-C (x1), USB 3.0 (x2, 1개포트 휴면충전), USB 2.0 (x1), 헤드폰 출력, 내장 마이크, 표준 HDMI, 캔싱턴락, DC-in · 재공 액세서리 : RJ45랜선, HDMI to VGA 젠더, 투명키보드 스킨, USB마우스, 고급가방 · 제품 사양은 성능향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



15Z950

동급 최경량 1390그램의 탁월한 휴대성!

- 세계 최경량 1390그램의 휴대성과 39.6 cm 대화면의 높아진 생산성을 겸비
- 최고의 화질! Full HD 어느 각도에서나 생생한 컬러 IPS 패널
- 더욱 다양해지고 향상된 편의성 고음질 사운드 출력, 얼굴인식 페이스인 (해당 기능은 윈도 8.1 에서만 지원)

15Z950	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
15Z950-MF70KN	5세대 인텔® 코어™ i7 프로세서 5500U 4MB Cache, 2.4GHz 터보부스트 작동 시 최대 3.0GHz	Windows 7 Professional (32비트)	Full HD (1920 x 1080) 39.6cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4 GB x 1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 5500 (내장형)	SSD 256GB (SATA3, M.2)	43211503	22888152	1,590,000
15Z950-MF50KN	5세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 5200U 3MB Cache, 2.2GHz 터보부스트 작동 시 최대 2.7GHz	Windows 7 Professional (32비트)	Full HD (1920 x 1080) 39.6cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4 GB x 1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 5500 (내장형)	SSD 256GB (SATA3, M.2)	43211503	22818983	1,380,000
15Z950-MF30KN	5세대 인텔® 코어™ i3 프로세서 5005U 3MB Cache, 2.0GHz	Windows 7 Professional (32비트)	Full HD (1920 x 1080) 39.6cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4 GB x 1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 5500 (내장형)	SSD 128GB (SATA3, M.2)	43211503	22888515	1,130,000

· 배터리 : 평판형 리튬-폴리머 · 사운드 : 고음질 사운드 재생(Wolfsen DAC 내장), DTS Sound, 스테레오 스피커(1.5W x 2) · 무선랜 : 인텔 7260 802.11ac (최대 867Mbps) · 크기(가로x세로x두께) : 365 x 246 x 15.7 (단위:mm) · 무게 : 약 1,390그램 · 컬러 : 스노우 화이트 · 내장형 ODD 없음 · 연결 포트 : 헤드폰 출력, 내장 마이크, USB 3.0(x2, 1 포트는 급속/휴면 충전 기능 포함), USB 2.0(x1), HDMI, Micro USB(랜선 연결 전용), DC-in · 재공 액세서리 : RJ45 랜선(Micro USB), 투명 키보드 스킨, USB 마우스, 고급가방, HDMI to RGB 젠더 · 보안 장치 : 표준형 캔싱턴 락 홀(슬림 타입, 케이블은 미제공) · 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

LG PC그램



14Z960

동급 세계 최경량 980그램!
Full HD IPS 패널
최신 인텔® 6세대 코어™ i 프로세서 탑재

- 동급 세계 최경량 980그램 폴메탈 바디의 견고한 디자인
- 최고의 화질! Full HD 어느 각도에서나 생생한 컬러 IPS 패널
- 더욱 다양해지고 향상된 편의성 고음질 사운드 출력, 얼굴인식 페이스인

14Z960	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
14Z960-M.AF50KN	6세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 6200U 3MB Cache, 2.3GHz, 터보 부스트 작동시 최대 2.8GHz	Windows 7 Professional (32비트)	Full HD (1920 x 1080) 35.5 cm / IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4 GB x 1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	SSD 180GB (SATA3, M.2)	43211503	미정	미정

· 배터리 : 평판형 리튬-폴리머 · 사운드 : 고음질 사운드 재생(Wolfsen DAC 내장), 스테레오 스피커(최대 1W x 2) · 메모리카드슬롯 : Micro SD · 블루투스 4.0 LE · 연결 포트 : USB 3.0(x2, 1 포트는 급속/휴면 충전 기능 포함), 헤드폰 출력, 내장 마이크, 표준HDMI, 캔싱턴락, Micro USB(랜선 전용), DC-in · 재공 S/W(윈도 10) : LG 시큐리티아이전트, 컨트롤 센터, 업데이트 센터, LG 상담센터, 리더모드, 페이스인2, 안티 바이러스(1년 무료사용), 홈드라이브 사용자 설명서 (이미지 가이드), Microsoft Office Trial(30일 체험) · 재공 액세서리 : RJ45 랜선(Micro USB), 투명 키보드 스킨 · 보안 장치 : 표준형 캔싱턴 락(슬림 타입, 케이블은 미제공) · 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.



14Z950

11% 더 넓어진 화면! 휴대성은 그대로!

- 세계 최경량 980그램 폴메탈 바디의 견고한 디자인
- 11% 넓어진 화면으로 눈은 편하게, 작업은 더 빠리
- 무손실 음원 재생 하이파이 사운드

14Z950	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
14Z950-MF50KN	5세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 5200U 3MB Cache, 2.2GHz, 터보부스트 작동 시 최대 2.7GHz	Windows 7 Professional (32비트)	Full HD(1920x1080) 35.5cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4GBx1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 5500(내장형)	SSD 128GB (SATA3, M.2)	43211503	22818982	1,380,000

· 배터리 : 평판형 리튬-폴리머 · 사운드 : 고음질 사운드 재생(Wolfsen DAC 내장), DTS Sound, 스테레오 스피커(최대 1W x 2) · 메모리카드슬롯 : Micro SD · 블루투스 4.0 LE · 무선랜 : 인텔 7260 802.11ac (최대 867Mbps) · 크기(가로x세로x두께) : 324 x 225 x 13.4 (단위:mm) · 무게 : 약 980그램 · 컬러 : 스노우 화이트 · 내장형 ODD 없음 · 연결 포트 : 헤드폰 출력, 내장 마이크, USB 3.0(x2, 1 포트는 급속/휴면 충전 기능 포함), HDMI, Micro USB(랜선 전용), DC-in · 재공 액세서리 : RJ45 랜선(Micro USB), 투명 키보드 스킨, USB 마우스, 노트북가방, HDMI to RGB 젠더 · 보안 장치 : 표준형 캔싱턴 락(슬림 타입, 케이블은 미제공) · 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

LG PC 그램

LG 울트라 PC / LG 노트북

LG PC그램



13Z950

세계 최고 수준! 초경량 980그램!

Full HD IPS패널

인텔® 4세대 코어™ i 프로세서 탑재

- 세계 최고 수준! 초경량 980그램 4.4mm 초슬림 베젤의 콤팩트한 크기
- 최고의 화질! Full HD 어느 각도에서나 생생한 컬러 IPS 패널
- 새로운 경험! 오픈 부팅 눈이 편안한 리더 모드(Reader Mode)

13Z950	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
13Z950-M.AF50KN	5세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 5200U 3MB Cache, 2.2GHz, 터보 부스트 작동 시 최대 2.7GHz	Windows7 Professional (32비트)	13.3" Full HD IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4 GB×1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 5500 (내장형)	SSD 128GB (M.2)	43211503	미정	미정

· 배터리: 평판형 리튬-폴리머 · 사운드: 고음질 사운드 재생 (HD 오디오, SPS Sound Solution) · 메모리카드슬롯: Micro SD · 블루투스 4.0 LE · 연결포트: USB 3.0 (x2, 1개 포트 휴먼충전), 헤드폰 출력, 내장 마이크, 표준 HDMI, Micro USB (랜젠더 겸용), 캔싱턴락, DC-in · 제공 액세서리: RJ45랜젠더, HDMI to VGA 젠더, 투명키보드 스킨, USB마우스, 고급가방 · 제품 사양은 성능향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



13Z940

세계 최고 수준! 초경량 980그램!

Full HD IPS패널

- 세계 최고 수준! 초경량 980그램 4.4mm 초슬림 베젤의 콤팩트한 크기
- 최고의 화질! Full HD 어느 각도에서나 생생한 컬러 IPS 패널
- 새로운 경험! 오픈 부팅 눈이 편안한 리더 모드 (Reader Mode)

13Z940	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
13Z940-MF50KN	4세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 4200U 3MB Cache, 1.6GHz, 터보부스트 작동 시 최대 2.6GHz	Windows 7 Professional (32비트)	Full HD(1920×1080) 33.7cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4GB×1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 4400 (내장형)	SSD 128GB (SATA3, M.2)	43211503	22800287	1,210,000

· 배터리: 평판형 리튬-폴리머 · 사운드: HD 오디오, SPS Sound Solution, 스테레오 스피커(1W x 2) · 메모리카드슬롯: Micro SD · 무선랜: 인텔 7260 802.11ac (최대 867Mbps) · 크기(가로×세로×두께): 303 x 214 x 13.6 (단위:mm) · 무게: 약 980그램 · 컬러: 메탈 실버 · 내장형 ODD 없음 · 연결 포트: 헤드폰 출력, 내장 마이크, USB 3.0(x2, 1 포트는 급속/휴먼 충전 기능 포함), HDMI, Micro USB(랜젠더 겸용), DC-in · 제공 액세서리: RJ45 랜젠더(Micro USB), 투명 키보드 스킨, USB 마우스, 노트북가방 · 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

LG 울트라 PC



15U340

동급 최경량, 세련된 화이트의 그램디자인!

선명한 IPS패널의 대화면 울트라 PC

- 최경량 수준의 무게와 슬림한 두께로 14인치급 휴대성
- IPS패널 탑재로 선명한 화질과 최대 178°의 광시야각
- 사용자를 생각한 편의기능! 오픈부팅

15U340	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
15U340-LT10KN	인텔® 펜티엄® 쿼드코어 N3540 2MB Cache, 2.16GHz	Windows 8.1 (64비트)	HD (1366×768) 39.6cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4GB (DDR3L 1333) (4 GB×1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics (내장형)	HDD 500GB (SATA, 5,400rpm)	43211503	22888153	699,000

· 배터리: 평판형 리튬-폴리머 · 사운드: HD 오디오, 스테레오 스피커(1.5W x 2) · 메모리카드슬롯: 4-in-1(SD,SDHC,SDXC,MMC) · 블루투스 4.0 LE · 연결 포트: 헤드폰 출력, 내장 마이크, USB 3.0(x1), USB 2.0(x2), HDMI, RJ45, DC-in · 제공 S/W(윈도 10): LG 시큐리티에이전트, 칸토를 센터, 업데이트 센터, LG 상담센터, 안티 바이러스(1년 무료사용), 사용자 설명서(이지 가이드), Microsoft Office Trial(30일 체험), 인텔 WDI · 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

LG 노트북



15N540

강력한 퍼포먼스의 멀티태스킹!

- 강력한 퍼포먼스
- 최고의 화질! Full HD 선명함의 차이! IPS 디스플레이
- 사용이 편리한 오픈부팅과 고성능, 울트라급 휴대성을 겸비한 슬림 스타일

15N540	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장장치	ODD	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
15N540-RF75KN	4세대 인텔® 코어™ i7 쿼드 프로세서 4712MQ 6MB Cache, 2.3GHz, 터보부스트 작동 시 최대 3.3GHz	Windows 7 Professional (32비트)	Full HD(1920×1080)39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4GB×1)	NVIDIA® GeForce® 840M 2GB	SSD 128GB + HDD 500GB (듀얼 스토리지)	Super Multi (Dual Layer)	43211503	22800278	1,390,000
15N540-RF70KN		Windows 8.1 (64비트)	HD(1366×768) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠		인텔® HD Graphics 4600 (내장형)	HDD 1 TB (SATA3, 5,400rpm)		43211503	22781347	1,330,000
15N540-GT75SKN	4세대 인텔® 코어™ i6 프로세서 4310M 3MB Cache, 2.7GHz, 터보부스트 작동 시 최대 3.3GHz	Windows 7 Professional (32비트)	Full HD(1920×1080) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4GB×1)	NVIDIA® GeForce® 840M 2GB	SSD 128GB + HDD 1 TB (듀얼 스토리지)	Super Multi (Dual Layer)	43211503	22800279	1,180,000
15N540-RF55KN		Windows 8.1 (64비트)	HD(1366×768) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠		인텔® HD Graphics 4600 (내장형)	HDD 1 TB (SATA3, 5,400rpm)		43211503	22781345	1,230,000
15N540-MF55KN	4세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 4310M 3MB Cache, 2.7GHz, 터보부스트 작동 시 최대 3.3GHz	Windows 7 Professional (32비트)	HD(1366×768) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4GB×1)	인텔® HD Graphics 4600 (내장형)	HDD 1 TB (SATA3, 5,400rpm)	Super Multi (Dual Layer)	43211503	22800280	1,070,000
15N540-GT55KN		Windows 8.1 (64비트)	HD(1366×768) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠		인텔® HD Graphics 4600 (내장형)	HDD 1 TB (SATA3, 5,400rpm)		43211503	22800281	1,000,000
15N540-RF55KN	4세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 4210M 3MB Cache, 2.6GHz, 터보부스트 작동 시 최대 3.2GHz	Windows 7 Professional (32비트)	Full HD(1920×1080) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4GB×1)	NVIDIA® GeForce® 840M 2GB	SSD 128GB + HDD 500GB (듀얼 스토리지)	Super Multi (Dual Layer)	43211503	22800282	1,260,000
15N540-RF50KN			HD(1366×768) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠			HDD 1 TB (SATA3, 5,400rpm)		43211503	22781348	1,070,000
15N540-MF55KN	4세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 4210M 3MB Cache, 2.6GHz, 터보부스트 작동 시 최대 3.2GHz	Windows 7 Professional (32비트)	HD (1366×768) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4GB×1)	인텔® HD Graphics 4600 (내장형)	SSD 128GB + HDD 500GB (듀얼 스토리지)	Super Multi (Dual Layer)	43211503	22800285	1,050,000
15N540-MF50KN		Windows 8.1 (64비트)	HD (1366×768) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠			HDD 1 TB (SATA3, 5,400rpm)		43211503	22800283	940,000
15N540-GT50KN	4세대 인텔® 코어™ i3 프로세서 4100M 3MB Cache, 2.5GHz	Windows 8.1 (64비트)	Full HD(1920×1080) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4GB×1)	인텔® HD Graphics 4600 (내장형)	HDD 1 TB (SATA3, 5,400rpm)	Super Multi (Dual Layer)	43211503	22800284	870,000
15N540-GT30KN			HD (1366×768) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠			HDD 500GB (SATA3, 5,400rpm)		43211503	22781350	780,000

· 배터리: 리튬 이온(4 셀) · 사운드: HD 오디오, 스테레오 스피커(1.5W x 2) · 메모리카드슬롯: 4-in-1(SD,SDHC,SDXC,MMC) · 블루투스 4.0 LE · 무선랜: 인텔 7260 802.11ac (최대 867Mbps) · 크기(가로×세로×두께): 377 x 254 x 24.9 (단위:mm) · 무게: 약 2.1 kg · 컬러: 실버 · 연결 포트: 헤드폰 출력, 내장 마이크, USB 3.0(x2, 1 포트는 급속/휴먼 충전 기능 포함), USB 2.0(x1), HDMI, VGA, RJ45, DC-in · 제공 액세서리: USB 마우스, 노트북가방 · 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

LG 노트북 제품사양서

[노트북 제품사양서]

구분		LG PC 그램 15				
모델명		15Z960-M.AN70KN	15Z960-M.AN50KN	15Z960-G.AR50KN	15Z960-G.AR30KN	15Z950-MF70KN
프로세서	CPU	6세대 인텔® 코어™ i7 프로세서 6500U	6세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 6200U	6세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 6200U	6세대 인텔® 코어™ i3 프로세서 6100U	5세대 인텔® 코어™ i7 프로세서 5500U
	캐시메모리	4MB	3MB	3MB	3MB	4MB
	클럭 속도	2.5GHz	2.3GHz	2.3GHz	2.3GHz	2.4GHz
소프트웨어	O/S	Windows7 Professional (64비트)	Windows7 Professional (64비트)	Windows10 home (64비트)	Windows10 home (64비트)	Windows 7 Professional (32비트)
메인칩셋		CPU 통합형	CPU 통합형	CPU 통합형	CPU 통합형	CPU 통합형
메모리		8 GB (DDR3L 1600) (8 GB×1, 1 슬롯)	8 GB (DDR3L 1600) (8 GB×1, 1 슬롯)	4 GB (DDR3L 1600) (4 GB×1, 1 슬롯)	4 GB (DDR3L 1600) (4 GB×1, 1 슬롯)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB x 1)
디스플레이	LCD	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED
	해상도	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)
	그래픽	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	인텔® HD Graphics 5500 메인메모리 공유형
HDD		—	—	—	—	—
SSD		256GB (SATA3, M.2)	256GB (SATA3, M.2)	256GB (SATA3, M.2)	180GB (SATA3, M.2)	256GB (SATA3, M.2)
ODD		—	—	—	—	—
통신장치	무선랜	802.11ac (2x2)	802.11ac (2x2)	802.11ac (2x2)	802.11ac (2x2)	인텔 7260 802.11ac (2x2) (최대 867Mbps)
	LAN	10/100(타입C)	10/100(타입C)	10/100(타입C)	10/100(타입C)	10/100(젠더형)
	블루투스	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE
입력장치	키보드	표준97키 (숫자전용 키패드 포함)	표준97키 (숫자전용 키패드 포함)	표준97키 (숫자전용 키패드 포함)	표준97키 (숫자전용 키패드 포함)	표준 100키 (숫자전용 키패드 포함)
	포인팅 장치	클릭패드 (제스처 인식)	클릭패드 (제스처 인식)	클릭패드 (제스처 인식)	클릭패드 (제스처 인식)	클릭 패드 (제스처 인식)
	웹캠	130만 화소	130만 화소	130만 화소	130만 화소	130만 화소
오디오		무손실 음원 고음질 출력	무손실 음원 고음질 출력	무손실 음원 고음질 출력	무손실 음원 고음질 출력	무손실 음원 고음질 출력
입출력 단자		USB Type-C (x1), USB 3.0 (x2, 1개포트 휴면충전), USB 2.0 (x1), 헤드폰 출력, 내장 마이크, 표준 HDMI, 캔싱턴락, DC-in	USB Type-C (x1), USB 3.0 (x2, 1개포트 휴면충전), USB 2.0 (x1), 헤드폰 출력, 내장 마이크, 표준 HDMI, 캔싱턴락, DC-in	USB Type-C (x1), USB 3.0 (x2, 1개포트 휴면충전), USB 2.0 (x1), 헤드폰 출력, 내장 마이크, 표준 HDMI, 캔싱턴락, DC-in	USB Type-C (x1), USB 3.0 (x2, 1개포트 휴면충전), USB 2.0 (x1), 헤드폰 출력, 내장 마이크, 표준 HDMI, 캔싱턴락, DC-in	내장 마이크, USB 3.0(2개, 1개는 휴면 충전), USB 2.0(1개), Micro USB(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), Micro USB 겸용
배터리		평판형 리튬폴리머	평판형 리튬폴리머	평판형 리튬폴리머	평판형 리튬폴리머	평판형 리튬폴리머
크기		357,6×228,4×16,8 mm	357,6×228,4×16,8 mm	357,6×228,4×16,8 mm	357,6×228,4×16,8 mm	377×254×24,9 mm
무게		980g	980g	980g	980g	약 1390 g
보증기간		1년	1년	1년	1년	1년
액세서리		RJ45랜젠더, HDMI to VGA 젠더, 투명키보드 스킨, USB마우스, 고급가방	RJ45랜젠더, HDMI to VGA 젠더, 투명키보드 스킨, USB마우스, 고급가방	RJ45랜젠더, HDMI to VGA 젠더, 투명키보드 스킨, USB마우스, 고급가방	RJ45랜젠더, HDMI to VGA 젠더, 투명키보드 스킨, USB마우스, 고급가방	유선 마우스, 고급가방 HDMI to VGA 젠더, 투명 키보드스킨, 랜젠더

LG전자는 친환경·고효율·에너지절감을 실현하는 Green Technology로 고객의 꿈에 더욱 가까이 다가갑니다



[노트북 제품사양서]

구분		LG PC 그램 15		LG PC 그램 14		LG PC 그램 13	
모델명		15Z950-MF50KN	15Z950-MF30KN	14Z960-M.AF50KN	14Z950-MF50KN	13Z950-M.AF50KN	13Z940-MF50KN
프로세서	CPU	5세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 5200U	5세대 인텔® 코어™ i3 프로세서 5005U	6세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 6200U	5세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 5200U	5세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 5200U	4세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 4200U
	캐시메모리	3MB	3MB	3MB	3MB	3MB	3MB
	클럭 속도	2.2GHz	2.0GHz	2.3GHz	2.2GHz	2.2GHz	1.6GHz
소프트웨어	O/S	Windows 7 Professional (32비트)	Windows 7 Professional (32비트)	Windows7 Professional (32비트)	Windows 7 Professional (32비트)	Windows7 Professional (32비트)	Windows 7 Professional (32비트)
메인칩셋		CPU 통합형	CPU 통합형	CPU 통합형	CPU 통합형	CPU 통합형	CPU 통합형
메모리		4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)
디스플레이	LCD	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED	35.5cm IPS LED	35.5 cm IPS LED	33.7cm IPS LED	33.7 cm IPS LED
	해상도	Full HD (1920×1080)	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920×1080)	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920×1080)
	그래픽	인텔® HD Graphics 5500 메인메모리 공유형	인텔® HD Graphics 5500 메인메모리 공유형	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	인텔® HD Graphics 5500 메인메모리 공유형	인텔® HD Graphics 5500 (내장형)	인텔® HD Graphics 4400 메인메모리 공유형
HDD		—	—	—	—	—	—
SSD		256GB (SATA3, M.2)	128GB (SATA3, M.2)	180GB (SATA3, M.2)	128GB (SATA3, M.2)	128GB (M.2)	128GB (SATA3, M.2)
ODD		—	—	—	—	—	—
통신장치	무선랜	인텔 7260 802.11ac (2x2) (최대 867Mbps)	인텔 7260 802.11ac (2x2) (최대 867Mbps)	802.11ac (2x2)	인텔 7260 802.11ac (2x2) (최대 867Mbps)	802.11ac (2x2)	인텔 7260 802.11ac (2x2) (최대 867Mbps)
	LAN	10/100(젠더형)	10/100(젠더형)	10/100(젠더형)	10/100(젠더형)	10/100(젠더형)	10/100(젠더형)
	블루투스	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE
입력장치	키보드	표준 100키 (숫자전용 키패드 포함)	표준 100키 (숫자전용 키패드 포함)	키보드 80키 (전원키 포함)	키보드 80키 (전원키 포함)	키보드 80키 (전원키 포함)	키보드 80키 (전원키 포함)
	포인팅 장치	클릭 패드 (제스처 인식)	클릭 패드 (제스처 인식)	클릭패드 (제스처 인식)	클릭 패드 (제스처 인식)	클릭패드 (제스처 인식)	클릭 패드 (제스처 인식)
	웹캠	130만 화소	130만 화소	130만 화소	130만 화소	130만 화소	130만 화소
오디오		무손실 음원 고음질 출력	무손실 음원 고음질 출력	무손실 음원 고음질 출력	무손실 음원 고음질 출력	HD 오디오	HD 오디오
입출력 단자		내장 마이크, USB 3.0 (2개, 1개는 휴면 충전), USB 2.0(1개), Micro USB(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), Micro USB 겸용	내장 마이크, USB 3.0(2개, 1개는 휴면 충전), USB 2.0(1개), Micro USB(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), Micro USB 겸용	USB 3.0 (x2, 1개포트휴면충전), 헤드폰 출력, 내장 마이크, 표준 HDMI, Micro USB (랜젠더 겸용), 캔싱턴락, DC-in	내장 마이크, USB3.0 (2개, 1개는 휴면충전), Micro USB(1개), HDMI1.4, 헤드폰(3.5mm), Micro USB 겸용	USB 3.0 (x2, 1개포트 휴면충전), 헤드폰 출력, 내장 마이크, 표준 HDMI, Micro USB (랜젠더 겸용), 캔싱턴락, DC-in	내장 마이크, USB3.0 (2개, 1개는 휴면충전), Micro USB(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), Micro USB 겸용
배터리		평판형 리튬폴리머	평판형 리튬폴리머	평판형 리튬폴리머	평판형 리튬폴리머	평판형 리튬폴리머	평판형 리튬폴리머
크기		365×246×15,7 mm	365×246×15,7mm	324×225×13,4 mm	324×225×13,4 mm	303×214×13,6 mm	303×214×13,6 mm
무게		약 1390 g	약 1390 g	약 980 g	약 980 g	약 980 g	약 980 g
보증기간		1년	1년	1년	1년	1년	1년
액세서리		유선 마우스, 고급가방 HDMI to VGA 젠더, 투명 키보드스킨, 랜젠더	유선 마우스, 고급가방 HDMI to VGA 젠더, 투명 키보드스킨, 랜젠더	RJ45랜젠더, HDMI to VGA 젠더, 투명키보드 스킨, USB마우스, 고급가방	유선 마우스, 고급가방 HDMI to VGA 젠더, 투명 키보드스킨, 랜젠더	RJ45랜젠더, HDMI to VGA 젠더, 투명키보드 스킨, USB마우스, 고급가방	유선 마우스, 고급가방 HDMI to VGA 젠더, 투명 키보드스킨, 랜젠더

LG 노트북 제품사양서

[노트북 제품사양서]

구분		LG 울트라PC	LG 노트북				
모델명		15U340-LT10KN	15N540-RF75KN	15N540-RF70KN	15N540-GT75KN	15N540-MF55KN	15N540-GT55KN
프로세서	CPU	인텔® 펜티엄® 쿼드코어 프로세서 N3540	4세대 인텔® 코어™ i7 쿼드 프로세서 4712MQ	4세대 인텔® 코어™ i7 쿼드 프로세서 4712MQ	4세대 인텔® 코어™ i7 쿼드 프로세서 4712MQ	4세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 4310M	4세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 4310M
	캐시메모리	2MB	6MB	6MB	6MB	3MB	3MB
	클럭 속도	2.16GHz	2.3GHz	2.3GHz	2.3GHz	2.7GHz	2.7GHz
소프트웨어	O/S	Windows 8.1 (64비트)	Windows 7 Professional (32비트)	Windows 7 Professional (32비트)	Windows 8.1 (64비트)	Windows 7 Professional(32비트)	Windows 8.1 (64비트)
메인칩셋		CPU 통합형	인텔 HM86 칩셋	인텔 HM86 칩셋	인텔 HM86 칩셋	인텔 HM86 칩셋	인텔 HM86 칩셋
메모리		4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)
디스플레이	LCD	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED
	해상도	HD(1366x768)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	HD(1366×768)	Full HD(1920×1080)	HD(1366×768)
	그래픽	인텔® HD Graphics 메인메모리 공유형	NVIDIA® GeForce® 840M 2GB	NVIDIA® GeForce® 840M 2GB	인텔® HD Graphics 4600 메인메모리 공유형	NVIDIA® GeForce® 840M 2GB	인텔® HD Graphics 4600 메인메모리 공유형
HDD		500GB (SATA, 5,400rpm)	500GB(SATA3)	1TB(SATA3)	1TB(SATA3)	1TB(SATA3)	1TB(SATA3)
SSD		—	128GB(SATA3, M.2)	—	128GB(SATA3, M.2)	—	—
ODD		—	Super Multi DVD	Super Multi DVD	Super Multi DVD	Super Multi DVD	Super Multi DVD
통신장치	무선랜	인텔 3160 802.11ac(1x1)	인텔 7260,802.11ac(2x2) (최대 867Mbps)	인텔 7260,802.11ac(2x2) (최대 867Mbps)	인텔 7260,802.11ac(2x2) (최대 867Mbps)	인텔 7260,802.11ac(2x2) (최대 867Mbps)	인텔 7260,802.11ac(2x2) (최대 867Mbps)
	LAN	10/100	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
	블루투스	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE
입력장치	키보드	표준 99키	99키(숫자전용 키패드 포함)	99키(숫자전용 키패드 포함)	99키(숫자전용 키패드 포함)	99키(숫자전용 키패드 포함)	99키(숫자전용 키패드 포함)
	포인팅 장치	터치 패드 (제스처 인식)	터치 패드 (제스처 인식)	터치 패드 (제스처 인식)	터치 패드 (제스처 인식)	터치 패드 (제스처 인식)	터치 패드 (제스처 인식)
	웹캠	130만 화소	130만 화소	130만 화소	130만 화소	130만 화소	130만 화소
오디오		HD 오디오	HD 오디오	HD 오디오	HD 오디오	HD 오디오	HD 오디오
입출력 단자		내장 마이크, USB2.0(2개), USB 3.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), RJ45	내장 마이크, USB3.0 (2개, 1개는 휴면충전) USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), VGA, RJ45	내장 마이크,USB 3.0 (2개, 1개는 휴면충전) USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), RJ45	내장 마이크, USB 3.0 (2개, 1개는 휴면충전) USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), RJ45	내장 마이크,USB 3.0 (2개,1개는 휴면충전), USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), RJ45	내장 마이크, USB 3.0 (2개,1개는 휴면충전), USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), RJ45
배터리		평판형 리튬폴리머	리튬 이온(4셀)	리튬 이온(4셀)	리튬 이온(4셀)	리튬 이온(4셀)	리튬 이온(4셀)
크기		374×253×19.9 mm	377×254×24.9 mm	377×254×24.9 mm	377×254×24.9 mm	377×254×24.9 mm	377×254×24.9 mm
무게		1.69kg	약 2.1Kg	약 2.1Kg	약 2.1Kg	약 2.1Kg	약 2.1Kg
보증기간		1년	1년	1년	1년	1년	1년
액세서리		유선 마우스, 고급가방	유선 마우스, 고급가방	유선 마우스, 고급가방	유선 마우스, 고급가방	유선 마우스, 고급가방	유선 마우스, 고급가방

LG전자는 친환경·고효율·에너지절감을 실현하는 Green Technology로 고객의 꿈에 더욱 가까이 다가갑니다



[노트북 제품사양서]

구분		LG 노트북					
모델명		15N540-RF55KN	15N540-RF50KN	15N540-MF55KN	15N540-MF50KN	15N540-GT50KN	15N540-GT30KN
프로세서	CPU	4세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 4210M	4세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 4210M	4세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 4210M	4세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 4210M	4세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 4210M	4세대 인텔® 코어™ i3 프로세서 4100M
	캐시메모리	3MB	3MB	3MB	3MB	3MB	3MB
	클럭 속도	2.6GHz	2.6GHz	2.6GHz	2.6GHz	2.6GHz	2.5GHz
소프트웨어	O/S	Windows 7 Professional(32비트)	Windows 7 Professional(32비트)	Windows 7 Professional(32비트)	Windows 7 Professional(32비트)	Windows 8.1 (64비트)	Windows 8.1 (64비트)
메인칩셋		인텔 HM86 칩셋	인텔 HM86 칩셋	인텔 HM86 칩셋	인텔 HM86 칩셋	인텔 HM86 칩셋	인텔 HM86 칩셋
메모리		4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)
디스플레이	LCD	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED
	해상도	Full HD(1920×1080)	HD(1366×768)	HD(1366×768)	HD(1366×768)	HD(1366×768)	HD(1366×768)
	그래픽	NVIDIA® GeForce® 840M 2GB	NVIDIA® GeForce® 840M 2GB	인텔® HD Graphics 4600 메인메모리 공유형	인텔® HD Graphics 4600 메인메모리 공유형	인텔 HD 그래픽스 4600 메인메모리 공유형	인텔® HD Graphics 4600 메인메모리 공유형
HDD		500GB (SATA3)	1TB (SATA3)	500GB (SATA3)	1TB (SATA3)	1TB (SATA3)	500GB (SATA3)
SSD		128GB (SATA3, M.2)	—	128GB (SATA3, M.2)	—	—	—
ODD		Super Multi DVD	Super Multi DVD	Super Multi DVD	Super Multi DVD	Super Multi DVD	Super Multi DVD
통신장치	무선랜	인텔 7260,802.11ac(2x2) (최대 867Mbps)	인텔 7260,802.11ac(2x2) (최대 867Mbps)	인텔 7260,802.11ac(2x2) (최대 867Mbps)	인텔 7260,802.11ac(2x2) (최대 867Mbps)	인텔 7260,802.11ac(2x2) (최대 867Mbps)	인텔 7260,802.11ac(2x2) (최대 867Mbps)
	LAN	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
	블루투스	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE
입력장치	키보드	99키(숫자전용 키패드 포함)	99키(숫자전용 키패드 포함)	99키(숫자전용 키패드 포함)	99키(숫자전용 키패드 포함)	99키(숫자전용 키패드 포함)	99키(숫자전용 키패드 포함)
	포인팅 장치	터치 패드 (제스처 인식)	터치 패드 (제스처 인식)	터치 패드 (제스처 인식)	터치 패드 (제스처 인식)	터치 패드 (제스처 인식)	터치 패드 (제스처 인식)
	웹캠	130만 화소	130만 화소	130만 화소	130만 화소	130만 화소	130만 화소
오디오		HD 오디오	HD 오디오	HD 오디오	HD 오디오	HD 오디오	HD 오디오
입출력 단자		내장 마이크, USB3.0, (2개,1개는 휴면충전), USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), RJ45	내장 마이크, USB 3.0 (2개,1개는 휴면충전), USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), RJ45	내장 마이크, USB 3.0 (2개,1개는 휴면충전), USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), RJ45	내장 마이크, USB 3.0 (2개,1개는 휴면충전), USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), RJ45	내장 마이크, USB3.0 (2개,1개는 휴면충전), USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), RJ45	내장 마이크, USB 3.0 (2개,1개는 휴면충전), USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), RJ45
배터리		리튬 이온(4셀)	리튬 이온(4셀)	리튬 이온(4셀)	리튬 이온(4셀)	리튬 이온(4셀)	리튬 이온(4셀)
크기		377×254×24.9 mm	377×254×24.9 mm	377×254×24.9 mm	377×254×24.9 mm	377×254×24.9 mm	377×254×24.9 mm
무게		약 2.1 kg	약 2.1 kg	약 2.1 kg	약 2.1 kg	약 2.1 kg	약 2.1 kg
보증기간		1년	1년	1년	1년	1년	1년
액세서리		유선 마우스, 고급가방	유선 마우스, 고급가방	유선 마우스, 고급가방	유선 마우스, 고급가방	유선 마우스, 고급가방	유선 마우스, 고급가방

세계판매 1위 IPS 로 완성한 압도적 화질 LG 울트라HD TV


국내최초! 에너지효율 1등급

국내 울트라 HD TV 중 최초로 에너지 효율 1등급을 획득한 친환경 고효율 제품입니다.



Full HD X4배 선명한 해상도

현존 최고 해상도 울트라HD는 기존 풀HD보다 4배 더 선명하여 대화면 TV와 어울리는 최고의 디테일을 선보입니다.




어떤 위치에서나 생생한 컬러 세계판매1위 IPS

울트라HD 화질일수록 대화면, 고해상도 영상을 보여주는 패널이 중요합니다. 세계 판매 1위 IPS패널로 온 가족이 어떤 위치에서 보더라도 생생한 컬러를 즐길 수 있습니다.



스마트폰처럼 쉽고 편한 webOS 2.0

온 가족이 쉽게 쓰는 스마트폰처럼 TV의 스마트 기능도 webOS 2.0으로 더 쉬워졌습니다. TV를 보면서 방송 채널과 스마트 앱도 바로 찾고, 아이부터 어른까지 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있어요.



더 진화된 U클리어+ 엔진으로 더 선명하고 생생한 화질


6단계 해상도 업스케일링으로 더 선명하게

LG 울트라HD TV만의 U클리어+ 엔진 기술로 풀HD 해상도의 일반 영상도 울트라HD급으로 6단계에 걸쳐 업스케일링합니다.



UDR 화질 알고리즘으로 더 생생하게

새롭게 적용된 UDR (Ultra Dynamic Range) 화질 알고리즘으로 밝은 부분은 더 밝게, 어두운 부분은 더 어둡게 보이니까 보다 생생한 화질 감상이 가능합니다.



65/55UF6800

163 / 138 cm 화면

2015년 뉴 매직리모컨

디자인	화질	사운드	스마트	매직리모컨	타이머	부가기능
슬로로우	울트라 HD	울트라 사운드	webOS 2.0	Q 보이스	시리조동화 READY	HDMI (4K/60p)
IPS	2.0Ch 스피커 시스템	스마트 앱	인터넷	매직 음성	타이머 READY	모션 에너지세이빙
15년 최신그래픽	최신그라픽	재널거찾기	매직 클릭	스마트 리모컨	스마트 리모컨	HEVC 디코딩(8K)

모 델 명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭×높이×깊이 (스탠드제외)	폭×높이×깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
65UF6800	1460×846×58.5 mm	1460×902×263 mm	울트라 HD	178도	20 W 울트라 서라운드	2개	64	1등급
55UF6800	1240×722×56.7 mm	1240×778×237 mm	울트라 HD	178도	20 W 울트라 서라운드	2개	54.0	1등급

기본 항목				선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	Slim 벽걸이	천정형
65UF6800	미정	22924136	2,490,000	AD-65UF68U	LSW350A	LCM400
55UF6800	미정	22924133	1,400,000	AD-55UF68U	LSW350A	LCM400



49/43UF6800

123 / 107 cm 화면

2015년 뉴 매직리모컨

디자인	화질	사운드	스마트	매직리모컨	타이머	부가기능
슬로로우	울트라 HD	울트라 사운드	webOS 2.0	Q 보이스	시리조동화 READY	HDMI (4K/60p)
IPS	2.0Ch 스피커 시스템	스마트 앱	인터넷	매직 음성	타이머 READY	모션 에너지세이빙
15년 최신그래픽	최신그라픽	재널거찾기	매직 클릭	스마트 리모컨	스마트 리모컨	HEVC 디코딩(8K)

모 델 명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭×높이×깊이 (스탠드제외)	폭×높이×깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
49UF6800	1104×645×56.7 mm	1104×701×237 mm	울트라 HD	178도	20 W 울트라 서라운드	2개	46.5	1등급
43UF6800	971×570×56.4 mm	971×628×180 mm	울트라 HD	178도	20 W 울트라 서라운드	2개	42.2	1등급

기본 항목				선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	Slim 벽걸이	천정형
49UF6800	미정	22924134	1,290,000	AD-55UF68U	LSW350A	LCM400
43UF6800	미정	22924135	940,000	AD-43UF68U	LSW240A	AC-47LG30M

web OS 콘텐츠스토어에서 원하는 케이블 TV 앱(C&M, Troad, CJ 헬로비전)이나 IP TV 앱 (BTV, U+TV)을 다운받으세요. 가입 관련 문의는 가입을 원하시는 케이블 TV/IP TV사에서 안내받으실 수 있습니다. ※ 울트라HD 방송 또는 VOD는 각 회사의 유료 방송 가입 시 시청하실 수 있습니다. ※ 15년도 신제품(web OS 2.0 버전)은 추후 업데이트 예정입니다.

3D 도 스마트도 역시 LG!

3D 화질을 앞서가다, LG 시네마 3D 스마트TV

미국, 컨슈머리포트 3D TV 평가 “LG전자 시네마3D 최고” 인정

화질이 좋은
어두운 3D

[기존 셔터 안경 3D]

시네마 3D

가장 밝은
Full HD 3D

눈이 편안한
깜박임이 심해
어지러운 영상


[기존 셔터 안경 3D]

시네마 3D

깜박임 없는
편안한 영상

공공장소에 적합한 3D

별도의 연결이 필요 없는 가벼운 3D안경으로
많은 사람들이 함께 생생한 3D 영상을!
(학교, 대강당, 전시장, 박물관, 홍보관 등)



일반화질을 장악하다, 프리미엄 IPS 패널

최고의 화질 LG에는
명품 IPS가 있습니다.

광시야각

자연색

견고함

왜곡없이 자연색 그대로. 어디에서도 선명함을 유지하는 IPS 패널.
LG전자는 프리미엄 IPS 패널로 모든 디스플레이 제품에서
신뢰를 약속합니다.


※ 최고의 디스플레이를 선택해야 하는 의료, 전문 디자인, 방송분야는 IPS패널을 사용합니다.



연결이 편한 SMART! 스마트웨어

자유로운 파일공유

번거로운 파일 다운로드나 이동없이 바로바로 보고 싶은 영상, 사진, 음악
파일공유가 가능!



자유로운 화면공유

다양한 유무선 연결 지원으로 작은 스마트폰, PC의 화면을 초대형 TV로 본다!



※ 해당 모델에 한함



60/55LF6500

151 / 138 cm 화면

2015년
뉴 매직리모컨

엔젤링

3D

2D+3D

화질

FULLHD

IPS

5세대 그래픽

사운드

WebOS 2.0

20Ch 스마트 시스템

사운드 싱크

스마트

방송메뉴

인터넷

스마트 셰어

매직리모컨

Q 보이스

타임머신

무기가능

2015년
뉴 매직리모컨

엔젤링

3D

2D+3D

화질

FULLHD

IPS

5세대 그래픽

사운드

WebOS 2.0

20Ch 스마트 시스템

사운드 싱크

스마트

방송메뉴

인터넷

스마트 셰어

매직리모컨

Q 보이스

타임머신

무기가능

모 델 명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭×높이×깊이 (스탠드제외)	폭×높이×깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
60LF6500	1351×788×57.5 mm	1351×834×271 mm	Full HD	178도	20 W 바츨열 서라운드+	3개	59 W	1등급
55LF6500	1241×725×55.5 mm	1241×772×247 mm	Full HD	178도	20 W 바츨열 서라운드 +	3개	53 W	1등급

기본 항목				선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형
60LF6500	52161505	22852586	1,300,000	AD-60LF65S	LSW440A	LCM400
55LF6500	52161505	22852585	1,400,000	AD-55LF65S	LSW440A	LCM400



50/42LF6500

125 / 106 cm 화면

2015년
뉴 매직리모컨

엔젤링

3D

2D+3D

화질

FULLHD

IPS

5세대 그래픽

사운드

WebOS 2.0

20Ch 스마트 시스템

사운드 싱크

스마트

방송메뉴

인터넷

스마트 셰어

매직리모컨

Q 보이스

타임머신

무기가능

2015년
뉴 매직리모컨

엔젤링

3D

2D+3D

화질

FULLHD

IPS

5세대 그래픽

사운드

WebOS 2.0

20Ch 스마트 시스템

사운드 싱크

스마트

방송메뉴

인터넷

스마트 셰어

매직리모컨

Q 보이스

타임머신

무기가능

모 델 명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭×높이×깊이 (스탠드제외)	폭×높이×깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
50LF6500	1127×660×54.5 mm	1127×710×247 mm	Full HD	178도	20 W 바츨열 서라운드+	3개	48 W	1등급
42LF6500	960×567×54.5 mm	960×610×218 mm	Full HD	178도	20 W 바츨열 서라운드+	3개	41 W	1등급

기본 항목				선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형
50LF6500	52161505	22852582	1,210,000	AD-55LF65S	LSW440A	LCM400
42LF6500	52161505	22852576	815,000	AD-42LF65S	LSW440A	LCM400

LG Smart TV

LG Smart TV



65LF6390

163 cm 화면



모 델 명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭×높이×깊이 (스탠드제외)	폭×높이×깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
65LF6390	1461×848 mm 39 (SPK부 : 57.3)	1461×899×294 mm	Full HD	Only for OLED	바추얼 서라운드+	3개	62 W	1등급
기본 항목					선택 항목			
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가		스탠드	벽걸이	천정형	
65LF6390	52161505	22989526	1,579,000		AD-60LF63S	LSW350A	LCM400A	



49LF6300

123 cm 화면



모 델 명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭×높이×깊이 (스탠드제외)	폭×높이×깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
49LF6300	1106×647 mm 37(SPK부: 55.1)	1106×697.5×220 mm	Full HD	178도	비추얼 서라운드+	3개	48 W	1등급
기본 항목					선택 항목			
TV 본체 모델명	모델분류번호	모델식별번호	조달등록가		스탠드	벽걸이	천정형	
49LF6300	52161505	22852579	880,000		AD-55LF63S	LSW350A	LCM400	

LG Smart TV/LG LED

LG Smart TV



55LF5800

138 cm 화면



모 델 명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭×높이×깊이 (스탠드제외)	폭×높이×깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
55LF5800	1243×725×56.8 mm	1243×772×255 mm	Full HD	178도	20 W 비취얼 서라운드+	3개	54 W	1등급
50LF5800	1128×660×55.8 mm	1128×708×255 mm	Full HD	178도	20 W 비취얼 서라운드+	3개	49 W	1등급

기본 항목				선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형
55LF5800	52161505	22852584	1,200,000	AD-55LF58S	LSW440A	LCM400
50LF5800	52161505	22852581	839,000	AD-55LF58S	LSW440A	LCM400



43LF5700

125 cm 화면



모 델 명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭×높이×깊이 (스탠드제외)	폭×높이×깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
43LF5700	973×573×37 (SPK부:55.1) mm	973×625×193 mm	Full HD	178도	20 W 버츄얼 서라운드	2개	42W	1등급
기본 항목					선택 항목			
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가		스탠드	벽걸이	천정형	
43LF5700	52161505	22880856	539,000		AD-43LF63S	LSW240A	AC-47LG30M	

LED



60LX541H 151 cm 화면

LED

화질

FULL HD

사운드

CLEAR VOICE II

부가기능

CHiP 2.0

USB 2.0

Energy Saving 2.0

모 델 명	치 수		화 질		음 향	HDMI	특장점	소비전력	에너지효율등급
	폭×높이×깊이 (스탠드제외)	폭×높이×깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각					
60LX541H	1363×792×39 mm	1363×844×294 mm	Full HD	178°	10W+10W	후면 1 좌측면 1	RS232C 단자	59W	1등급
기본 항목				선택 항목					
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형			
60LX541H	52161505	22875793	1,200,000	AD-60LF63S	LSW350C	LCM400			



55/50/42LF5600 138 / 125 / 106 cm 화면

IPS LED

디자인

엔젤링

화질

FULL HD

타입머신

타입머신
READY

사운드

비쥬얼
서라운드

부가기능

스피츠
모드

HDMI

오션
에너지세이빙

모 델 명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭×높이×깊이 (스탠드제외)	폭×높이×깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
55LF5600	1243×725×56.8 mm	1243×772×247 mm	Full HD	178도	20 W 비쥬얼 서라운드+	2개	50 W	1등급
50LF5600	1128×660×55.8 mm	1128×709×247 mm	Full HD	178도	20 W 비쥬얼 서라운드+	2개	48 W	1등급
42LF5600	961×567×55.5 mm	961×612×218 mm	Full HD	178도	20 W 비쥬얼 서라운드+	2개	40 W	1등급
기본 항목				선택 항목				
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형		
55LF5600	52161505	22852583	949,000	AD-55LF56S	LSW440A	LCM400		
50LF5600	52161505	22852580	819,000	AD-55LF56S	LSW440A	LCM400		
42LF5600	52161505	22854834	640,000	AD-42LF56S	LSW440A	LCM400		

LED



49LF5500/32LF550B 123 / 80 cm 화면

IPS LED

디자인

엔젤링

화질

FULL HD

타입머신

타입머신
READY

사운드

비쥬얼
서라운드

부가기능

스피츠
모드

HDMI

오션
에너지세이빙

모 델 명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭×높이×깊이 (스탠드제외)	폭×높이×깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
49LF5500	1105×652×56.5 mm	1105×694×247 mm	Full HD	178도	10 W 비쥬얼 서라운드	2개	48 W	1등급
32LF550B	731×442×56.5 mm	731×480×208 mm	HD	178도	10 W 비쥬얼 서라운드	2개	31 W	1등급
기본 항목				선택 항목				
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형		
49LF5500	52161505	22852578	815,000	AD-49LF55S	LSW440A	LCM400		
32LF550B	52161505	22854832	383,000	-	LSW240A	AC-47LG30M		

소형 TV



28MT47DC 70 cm 화면

IPS LED

화질

HD

사운드

미시청
2.0기

부가기능

타입머신
Ready

USB
Plug&Play

모 델 명	치 수		화 질			음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭×높이×깊이(스탠드제외)	폭×높이×깊이(스탠드포함)	디지털TV 해상도	응답속도	시야각				
28MT47DC	641.5 x 57.5 x 396.1 mm	641.5 x 175.0 x 445.2 mm	HD	5 ms	178도	5Wx2	●	28 W	1등급
기본 항목				선택 항목					
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형	분배기		
28MT47DC	52161505	22951521	299,000	-	-	-	-		

[울트라 HD / 스마트*3D / 스마트 / LED]

모델명		울트라HD				Smart*3D				Smart				LED
		65UF6800	55UF6800	49UF6800	43UF6800	60LF6500	55LF6500	50LF6500	42LF6500	65LF6390	49LF6300	55LF5800	50LF5800	43LF5700
디스플레이	해상도	울트라 HD	울트라 HD	울트라 HD	울트라 HD	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD
	IPS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
화질	화질 엔진	U 클리어 엔진	U 클리어 엔진	U 클리어 엔진	U 클리어 엔진	클리어 엔진	클리어 엔진	클리어 엔진	클리어 엔진	클리어 엔진	클리어 엔진	일반 엔진	일반 엔진	일반 엔진
	그래픽 (GPU)	15년 최신 그래픽	15년 최신 그래픽	15년 최신 그래픽	15년 최신 그래픽	이미지네이션 社 5세대	이미지네이션 社 5세대	이미지네이션 社 5세대	이미지네이션 社 5세대	이미지네이션 社 5세대	이미지네이션 社 5세대	—	—	—
3D	시네마 3D	—	—	—	—	시네마 3D	시네마 3D	시네마 3D	시네마 3D	—	—	—	—	—
	기본 제공 안경	—	—	—	—	일반2	일반2	일반2	일반2	—	—	—	—	—
	2D to 3D	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	3D 입체감 조절	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	3D 사운드 설정	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—
사운드	서라운드 시스템	울트라 서라운드	울트라 서라운드	울트라 서라운드	울트라 서라운드	버쥬얼 서라운드+	버쥬얼 서라운드+	버쥬얼 서라운드+	버쥬얼 서라운드+	버쥬얼 서라운드+	버쥬얼 서라운드+	버쥬얼 서라운드+	버쥬얼 서라운드+	버쥬얼 서라운드
	스피커 시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템
	사운드 출력	20W	20W	20W	20W	20W	20W	20W	20W	20W	20W	20W	20W	20W
	스마트사운드 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
부가 기능	USB 파일재생	동영상/사진/음악	동영상/사진/음악	동영상/사진/음악	동영상/사진/음악	●	●	●	●	동영상/사진/음악	●	●	●	동영상/사진/음악
	재생가능 사진형식	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG, JPS, MPO	JPEG, JPS, MPO	JPEG, JPS, MPO	JPEG, JPS, MPO	JPEG	JPEG, JPS, MPO	JPEG, JPS, MPO	JPEG, JPS, MPO	JPEG
	App 다운로드 to 외장하드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
스마트 기능	운영체제	webOS 2.0	webOS 2.0	webOS 2.0	webOS 2.0	webOS 2.0	webOS 2.0	webOS 2.0	webOS 2.0	webOS 2.0	webOS 2.0	webOS 2.0	webOS 2.0	—
	매직리모컨	뉴 매직리모컨 (블랙)	뉴 매직리모컨 (블랙)	뉴 매직리모컨 (블랙)	뉴 매직리모컨 (블랙)	뉴 매직리모컨 (블랙)	뉴 매직리모컨 (블랙)	뉴 매직리모컨 (블랙)	뉴 매직리모컨 (블랙)	뉴 매직리모컨 별매	뉴 매직리모컨 별매	뉴 매직리모컨 별매	뉴 매직리모컨 별매	—
	CPU	쿼드코어	쿼드코어	쿼드코어	쿼드코어	듀얼코어	듀얼코어	듀얼코어	듀얼코어	듀얼코어	듀얼코어	듀얼코어	듀얼코어	—
	홈 / 최근목록 / 마이앱	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	방송 메뉴	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	인터넷 브라우저	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	카메라	VC550 별매	VC550 별매	VC550 별매	VC550 별매	VC550 Ready	VC550 Ready	VC550 Ready	VC550 Ready	VC550 별매	VC550 Ready	VC550 Ready	VC550 Ready	—
스마트쉐어 (파일공유)	홈 네트워크 파일공유	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
스마트쉐어 (화면공유)	스마트폰→TV (무선 : 미라캐스트)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	PC→TV (무선 : WiDi)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
스마트규격	WiFi / WiFi Direct	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
디자인	스탠드 디자인	스왈로우	스왈로우	스왈로우	스왈로우	엔젤윙	엔젤윙	엔젤윙	엔젤윙	스퀘어	스퀘어	엔젤윙	엔젤윙	스퀘어
타임머신	녹화중 멀티태스킹 (타채널 시청 / 앱 사용)	●(앱사용만 가능)	●(앱사용만 가능)	●(앱사용만 가능)	●(앱사용만 가능)	●(앱사용만 가능)	●(앱사용만 가능)	●(앱사용만 가능)	●(앱사용만 가능)	●(앱사용만 가능)	●(앱사용만 가능)	●(앱사용만 가능)	●(앱사용만 가능)	—
	시리즈 녹화	●(외장메모리 녹화)	●(외장메모리 녹화)	●(외장메모리 녹화)	●(외장메모리 녹화)	●(외장메모리 녹화)	●(외장메모리 녹화)	●(외장메모리 녹화)	●(외장메모리 녹화)	●(외장메모리 녹화)	●(외장메모리 녹화)	●(외장메모리 녹화)	●(외장메모리 녹화)	●(외장메모리 녹화)
에너지 절약	모션 에너지 세이빙	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
기타	스탠드제외 (W×H×D)	1460×846×58,5	1240×722×56,7	1104×645×56,7	971×570×56,4	1351×788×57,5	1241×725×55,5	1127×660×54,5	960×567×54,5	1461×84839 (SPK부 : 57,3)	1106×647×55,1	1243×725×56,8	1128×660×55,8	973×573×37 (SPK부:55,1)
	본체 무게	27 kg	17,8 kg	14 kg	10,5 kg	21,8 kg	18,3 kg	14,3 kg	9,6 kg	28,8 kg	14,4 kg	17,3 kg	13,8 kg	10,2 kg
	소비전력	64	54,0	46,5	42,2	59 W	53 W	48 W	41 W	62 W	48 W	54 W	49 W	42W
	에너지효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

[LED / 소형 TV]

모델명		LED						소형TV
		60LX541H	55LF5600	50LF5600	42LF5600	49LF5500	32LF550B	28MT47DC
디스플레이	해상도	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD	HD	HD
	IPS	—	●	●	●	●	●	●
화질	화질 엔진	일반 엔진	일반 엔진	일반 엔진	일반 엔진	일반 엔진	일반 엔진	Triple XD엔진
	그래픽 (GPU)	—	—	—	—	—	—	—
3D	시네마 3D	—	—	—	—	—	—	—
	기본 제공 안경	—	—	—	—	—	—	—
	2D to 3D	—	—	—	—	—	—	—
	3D 입체감 조절	—	—	—	—	—	—	—
	3D 사운드 설정	—	—	—	—	—	—	—
사운드	서라운드 시스템	버추얼 서라운드	버추얼 서라운드	버추얼 서라운드	버추얼 서라운드	버추얼 서라운드	버추얼 서라운드	—
	스피커 시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	invisible 스피커
	사운드 출력	10W+10W	20W	20W	20W	10W	10W	5W x 2
	스마트사운드 모드	—	—	—	—	—	—	—
부가 기능	USB 파일재생	동영상/사진/음악	●	●	●	●	●	—
	재생가능 사진형식	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG	—
	App 다운로드 to 외장하드	—	—	—	—	—	—	—
스마트 기능	운영체제	—	—	—	—	—	—	—
	매직리모컨	—	—	—	—	—	—	—
	CPU	—	—	—	—	—	—	—
	홈 / 최근목록 / 마이앱	—	—	—	—	—	—	—
	방송 메뉴	—	—	—	—	—	—	—
	인터넷 브라우저	—	—	—	—	—	—	—
	카메라	—	—	—	—	—	—	—
	스마트쉐어 (파일공유)	홈 네트워크 파일공유	—	—	—	—	—	—
스마트쉐어 (화면공유)	스마트폰→TV (무선 : 미라캐스트)	—	—	—	—	—	—	—
	PC→TV (무선 : WiDi)	—	—	—	—	—	—	—
스마트규격	WiFi / WiFi Direct	—	—	—	—	—	—	—
디자인	스탠드 디자인	스퀘어	엔젤윙	엔젤윙	엔젤윙	엔젤윙	엔젤윙	—
타임머신	녹화중 멀티태스킹 (타채널 시청 / 앱 사용)	—	—	—	—	—	—	Ready (TV녹화 시청 가능)
	시리즈 녹화	—	● (외장메모리 녹화)	● (외장메모리 녹화)	● (외장메모리 녹화)	● (외장메모리 녹화)	● (외장메모리 녹화)	
에너지 절약	모션 에너지 세이빙	●	●	●	●	●	●	—
기타	스탠드제외 (W×H×D)	1363×792 x 39	1243×725 x 56.8	1128×660 x 55.8	961×567 x 55.5	1105×652 x 56.5	731×442 x 56.5	641.5x 57.5 x 396.3
	본체 무게	24.1 kg	17.3 kg	13.8 kg	9.2 kg	13.2 kg	5.7 kg	4.5 kg
	소비전력	59W	50 W	48 W	40 W	48 W	31 W	28W
	에너지효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

LG DLP 프로젝터!



XGA급 고해상도로 선명한 영상

XGA(1,024×768)입력은 기본, 최고 SXGA+(1,680×1,050)의 해상도까지 입력이 가능하며, 고선명의 화질을 통해 복잡한 수식 화면 정보 등을 선명한 화질로 볼 수 있습니다.

경제적이고 간편한 램프관리 및 교체

- 오래쓰는 램프 : 자동꺼짐기능/절전기능/취침예약 기능
- 램프교체 필요시 : LG전자 서비스 센터 1544-7777
- 15~25만원의 경제적 가격에 LG전자 서비스센터 기사님이 직접 방문 교체

신속·정확 LG A/S

전국 130여개 LG 직영 A/S센터의 신속 서비스

DLP 기술로 깔끔한 화질

DLP기술이란? ❶ 뚜렷한 명암비 ❷ 끊김 없이 빠르게 반응하는 영상 ❸ 격자무늬 적은 깨끗한 화면 ❹ 번색 걱정 없는 컬러

켄싱턴 락으로 도난 걱정 없이 안전하게 설치

도난 방지용 켄싱턴 락으로 제품 분실의 위험이 없음



GX5000

5200안시

- 5,200안시 고휘도 •해상도:1,024×768 (XGA)
- Screen Share : Miracast, WiDi 지원 기기와 무선 미러링
- Zoom 1.2x / Digital Keystone(H/V)
- 2.5 m에서 100°구현 : 짧은 투사거리로 공간제약이 적음
- 제품 크기(가로×세로×깊이) : 403,3×295,5×148,5 mm



BB650

4500안시

- 4,500안시 고휘도 •Digital Keystone 보정
- ARC(화면 크기 자동 조정 기능) •1,024×768 해상도
- 3,000 : 1의 명암비 •34 dB 저소음(절전시) •4.6 kg
- 3,000시간 램프수명(절전시) •소비전력: 440 W
- 제품 크기(가로×세로×깊이): 346×263×109 mm



GX411A

4000안시

- 4,000안시 고휘도 •고속 On/Off : 컷집 12, 꺼짐 5
- 키스톤 : 상하/좌우 ±15° •자동꺼짐 •1,024×768 해상도
- 자동영상설정 •2,800:1의 고명암비 •소비전력: 350 W
- 30 dB 저소음(절전시) •2,500시간 램프수명(절전시)
- 4.5 kg •제품 크기(가로×세로×깊이): 346×263×109 mm

모 델 명	GX5000	BB650	GX411A
주사방식	DLP™(0.7" DMD)	DLP™(0.7" DMD)	DLP™(0.7" DMD)
해상도	기본	1,024×768(XGA)	1,024×768(XGA)
	최대	1,400×1,050(SXGA+) *HDMI 연결시	1,400×1,050(SXGA+)
화면비율	기본 4:3, 지원 16:9	기본 4:3, 지원 16:9	기본 4:3, 지원 16:9
밝기	5,200ANSI	4,500ANSI	4,000ANSI
명암비	3,000 : 1	3,000 : 1	2,800 : 1
Noise	45 dB(High Brightness) / 39 dB(Economic)	37 dB(High Brightness) / 34 dB(Economic)	34 dB(High Brightness) / 30 dB(Economic)
화면크기	101.5 cm ~ 762 cm	101.5 cm ~ 762 cm	101.5 cm ~ 762 cm
램프 수명	표준	2,000 hr	2,000 hr
	절전	2,500 hr	2,500 hr
크기	무게	—	4,000 hr
	크기	403.3×295.5×148.5 mm	346×263×109 mm
비디오 신호	무게	6.2 kg	4.6 kg
	크기	403.3×295.5×148.5 mm	346×263×109 mm
소비전력	600 W	440 W	350 W
Power Supply	AC 220~240V (220V Only), 50/60Hz	AC 220 V(ONLY), 50 Hz/60 Hz	AC100~240 V(Free Voltage), 50 Hz/60 Hz
Sound	7 W mono	—	—
Input/OutPut Terminals			
PC	PC Input(D-sub 15Pin)	2	● (2)
	PC out	1	● (1)
	USB	● (Type B, SVC Only)	● (Type B, SVC Only)
	RS-232C(Control)	1	●
AV	S-Video	—	● (1)
	Component	2(YPbPr)	● (Through RGB D-Sub 15Pin Jack)
	Composite	1	● (1)
	DVI & HDMI	HDMI 1.3	● (1)
	Digital Keystone 보정	● (수직) 40 °	● (수직) 15 °
ARC(Aspect ratio correction) (화면 크기 자동 조정 기능)	● (수평) 40 °	● (수평) 40 °	● (수평) 15 °
	—	●	●
칠판모드(흑판전용, 흑백반전)	●	●	—
물품분류번호	45111616	45111616	45111616
물품식별번호	22790628	22446938	21711933
조달 등록가(원) : 납품장소도	2,140,000	1,460,000	1,190,000
조달 등록가(원) : 현장설치도	2,360,000	1,680,000	1,410,000

조달 모니터에 관한 진실 혹은 거짓!

데스크탑과 모니터는 같이 구매를 해야한다?

그렇지 않아요, 데스크탑과 모니터는 엄연히 다른 제품!
당연히 다른 제조사 제품으로 분리구매가 가능합니다.
모니터는 데스크탑과 달리 중소기업간 경쟁 제품이 아니니까!



모니터는 성능 따질 필요없다?!

한번 해친 눈 건강은 돌아오지 않습니다. 모니터는 하루 종일 쳐다보고
한번 사면 5년 넘게 쓰니까 다른 IT제품보다 더 성능을 따져보셔야 합니다!
LG 모니터는 자연색에 가까운 IPS패널과, 블루라이트를 감소시켜주는
리더모드 탑재로 눈 건강까지 생각한 모니터입니다.



LG 모니터가 타 회사 제품보다 경제적이다?!

LG 모니터가 좋긴 하다던데 그래서 더 비싼건 아닌지 생각하시죠?
그렇지 않아요! 시야각 안 좋은 일반 TN패널을 적용한 타사 제품보다
명품 IPS 패널의 LG 모니터가 "더 경제적이라는 사실" 직접 확인 해 보세요~



눈의 건강을 생각하는 LG IPS 모니터가
최적의 업무 환경을 제공합니다.



자연색에 가까워 눈이 편한 IPS패널!

어느 각도에서나 생생한 컬러의 IPS 패널로
영상과 이미지를 왜곡 없이 감상하세요.



일반 모드

리더 모드

눈이 편한 리더모드

눈의 피로를 유발하는 블루라이트 (Blue Light)를
35% 감소시켜 눈의 부담을 덜어주는 리더모드

LG 모니터



29UM67

73 cm (21:9) 화면

모 델 명	물품분류번호
29UM67	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
미정	미정



27EA57VQ

68.5 cm (16:9) 화면

모 델 명	물품분류번호
27EA57VQ	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
22844295	315,000



24MB35P

•높이조절 •피벗 •틸트 •스위블

60.4 cm (16:9) 화면

모 델 명	물품분류번호
24MB35P	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
22778014	270,000



24EA57VQ

60.4 cm (16:9) 화면

모 델 명	물품분류번호
24EA57VQ	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
22844294	240,000



23EA47HQ

58.4 cm (16:9) 화면

모 델 명	물품분류번호
23EA47HQ	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
22846828	224,000



22MB35P

•높이조절 •피벗 •틸트 •스위블

55 cm (16:9) 화면

모 델 명	물품분류번호
22MB35P	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
22844293	245,000



22EA47HQ

54.6 cm (16:9) 화면

모 델 명	물품분류번호
22EA47HQ	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
22844292	204,000



20M47D

49.4 cm (16:9) 화면

모 델 명	물품분류번호
20M47D	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
22844291	200,000



19MB35P

48.2 cm (5:4) 화면

모 델 명	물품분류번호
19MB35P	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
22667796	200,000



17MB15P

43.1 cm (5:4) 화면

모 델 명	물품분류번호
17MB15P	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
22734710	195,000

LG 모니터 제품사양서



		29UM67	27EA57VQ	24MB35P	24EA57VQ	23EA47HQ	22MB35P	22EA47HQ	20M47D	19MB35P	17MB15P
패널		IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	TN	IPS	TN	IPS	TN
화면	화면 크기	73 cm (21:9)	68,5 cm (16:9)	60,4 cm (16:9)	60,4 cm (16:9)	58,4 cm (16:9)	55 cm (16:9)	54,6 cm (16:9)	49,4 cm (16:9)	48,2 cm (5:4)	43,1 cm (5:4)
	픽셀 크기	0,2628 x 0,2628 mm	0,3114×0,3114 mm	0,275×0,275 mm	0,2745×0,2745 mm	0,2652×0,2652 mm	0,24795×0,24795 mm	0,248×0,248 mm	0,2712×0,2712 mm	0,294×0,294 mm	0,264×0,264 mm
	해상도	2560 x 1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1600×900	1280×1024	1280×1024
	표면 코팅처리	Anti-Glare,3H	Anti-Glare, 3H	Anti-Glare, 3H	Anti-Glare, 3H	Anti-Glare, 3H	Anti glare, 3H	Anti-Glare, 3H	Anti-Glare, 3H	Anti-Glare(3H)	Anti-Glare
	표시색상	16.7 M Colors	16,7 M Colors	16,7 M Colors	16,7 M Colors	16,7 M Colors	16,7 M Colors	16,7 M Colors	16,7 M Colors	16,7 M Colors	16,7 M Colors
	밝기	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
	응답속도	5 ms (GTG)	5 ms (GTG)	5 ms (GTG)	5 ms (GTG)	5 ms (GTG)	5 ms	5ms (GTG)	5 ms	5 ms (GTG)	5 ms
	명암비	1000 : 1 (DFC 무한:1)	1000 : 1 (DFC 5,000,000:1)	1000 : 1 (DFC 5,000,000:1)	1000 : 1 (DFC 5,000,000:1)	1000 : 1 (DFC 5,000,000:1)	1000 : 1 (DFC 5,000,000:1)	1000 : 1 (DFC 5,000,000:1)	1000 : 1 (DFC 5,000,000:1)	1000 : 1 (DFC 5 000 000 : 1)	1000 : 1 (DFC 5 000 000 : 1)
	시야각	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	170 / 160	178 / 178	170 / 160	178 / 178	170/160
입력 신호	수평주파수 (Digital)	30 ~ 90 kHz	30 ~ 83 kHz	30 ~ 83 kHz	30 ~ 83 kHz	30 ~ 83 kHz	30 ~ 83 kHz	30 ~ 83 kHz	30 ~ 83 kHz	30 ~ 83 kHz	30 ~ 83 kHz
	수직주파수 (Digital)	56 ~ 75 Hz (AV 56 ~ 61 Hz)	56 ~ 75 Hz(HDMI 56 ~ 61 Hz)	56 ~ 75 Hz	56 ~ 75 Hz(HDMI 56 ~ 61 Hz)	56 ~ 75 Hz (HDMI 56 ~ 61 Hz)	56 ~ 75 Hz	56 ~ 75 Hz(HDMI 56 ~ 61 Hz)	56 ~ 75 Hz	56 ~ 75 Hz	56 ~ 75 Hz
	신호입력	Digital / AV / Display Port	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital
	입력 해상도	Digital (2560 X 1080)	Analog / Digital (1920×1080)	Analog / Digital (1920×1080)	Analog / Digital (1920×1080)	Analog / Digital (1920×1080)	Analog / Digital (1920×1080)	Analog / Digital (1920×1080)	Analog / Digital (1600×900)	Analog / Digital (1280×1024)	Analog / Digital (1280×1024)
	연결단자	DVI-D / Display Port / HDMI 2조 / Audio In / Headphone Out	D-Sub / DVI / HDMI	D-Sub / DVI	D-Sub / DVI / HDMI	D-Sub / HDMI	D-Sub / DVI-D	D-Sub / HDMI	D-Sub / DVI-D	D-Sub / DVI	D-Sub / DVI
스탠드	기능	분리형 스탠드, 틸트	분리형 스탠드	분리형 스탠드, 피벗(90°) 높낮이 조절 가능(120 mm range) 틸트, 스위블	분리형 스탠드	분리형 스탠드	분리형 스탠드, 피벗(90°) 높낮이 조절 가능(110 mm range) 틸트, 스위블	분리형 스탠드	분리형 스탠드	분리형 스탠드, 피벗(90°) 높낮이 조절가능(110 mm range) 틸트, 스위블	분리형 스탠드, 피벗(90°) 높낮이 조절가능(110 mm range)
전기적 특성	전원	100~240 V	100 ~ 240 V	100 ~ 240 V (Built-In)	100 ~ 240 V	100 ~ 240 V	100 ~ 240 V	100 ~ 240 V	100 ~ 240 V	100 ~ 240 Vac	100 ~ 240 Vac
	소비전력	47 W(On), 31 W (EPA6.0), 0.5 W(Stand by), 0.5 W (Off)	25 W (On/EPA6.0), 30 W(On/Typ.), 0.3 W(Stand by), 0.3 W (Off)	23 W (On/EPA6.0), 25 W(On/Typ.), 0.3 W(Stand by), 0.3 W (Off)	22 W (On/EPA6.0), 26 W(On/Typ.), 0.3 W(Stand by), 0.3 W (Off)	21 W (On/EPA6.0), 25 W(On/Typ.), 0.3 W (Stand by), 0.3 W (Off)	19 W (On/EPA6.0), 25 W(On/Typ.), 0.3 W (Stand by), 0.3 W (Off)	21 W (On/EPA6.0), 24 W(On/Typ.), 0.3 W (Stand by), 0.3 W (Off)	16 W (On/EPA6.0), 20 W(On/Typ.), 0.3 W (Stand by), 0.3 W (Off)	13 W (On/EPA6.0), 18 W(On/Typ.), 0.3 W (Stand by),0.3 W (Off)	17 W(On/Typ.), 0.5 W(Stand by), 0.5 W (Off)
크기	(W×D×H)	703 x 181 x 418 mm(스탠드 포함)	642×212×483 mm(스탠드 포함)	569×271×432 mm(스탠드 포함)	555×195×436 mm(스탠드 포함)	544×181×406 mm(스탠드 포함)	509×224×463 mm(스탠드 포함)	508×181×387 mm(스탠드 포함)	463×178×388 mm(스탠드 포함)	409×210×481 mm(스탠드 포함)	370×242×408 mm(스탠드 포함)
무게	무게	6,2 kg(스탠드포함)	4,4 kg(스탠드 포함)	5,1 kg(스탠드 포함)	3,2 kg(스탠드 포함)	3 kg(스탠드 포함)	3,6 kg(스탠드 포함)	2,7 kg(스탠드 포함)	2,2 kg(스탠드 포함)	3,8 kg(스탠드 포함)	3,4 kg(스탠드 포함)
기타		벽걸이 가능, 스피커有	벽걸이 가능	벽걸이 가능	벽걸이 가능	벽걸이 가능	벽걸이 가능	벽걸이 가능	벽걸이 가능	벽걸이 가능	벽걸이 가능

LG전자-디앤지라이텍 공동개발 투광등기구(플라즈마 조명)

플라즈마 조명은 플라즈마 발광원리를 응용한 신개념 조명으로, 높은 광량의 빛이 멀리까지 도달하여 야구장, 테니스장, 축구장, 실내 체육관 등 공공 체육시설에 적합한 조명입니다.

※ 플라즈마 조명(PLS) 고객상담실 : 02-6456-4893/4869

투광등기구(플라즈마 조명, PLS)

색의 왜곡이 없는 자연스러운 조명

태양광과 가장 유사한 빛을 생성하여 물체 고유의 색감을 표현합니다. 왜곡 없는 색 표현으로, 눈이 장시간 조명에 노출해도 편안합니다.

플라즈마 조명(PLS)-태양광 유사 지수: 91%

메탈할라이드-태양광 유사 지수: 40%

장시간 밝은 조명

오랜 시간이 지나도 처음의 밝기가 일정하게 유지 됩니다. 메탈할라이드를 세 번 교체할 동안 플라즈마 조명(PLS)은 한 번만 교체하게되어 경제성이 매우 우수합니다.

깜빡임(Flicker) 없는 조명 동영상 보기

녹색인증
에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술에 적용하는 인증 (인증번호 : GT-13-00240)

신제품 인증
국내에서 최초로 개발된 신기술이 적용된 신제품을 평가하여 정부가 인증 (인증번호 : NEP-MKE-2012-027)

설치사례

수원 KT위즈파크 PLS 1.8kW 320대

장충테니스장 PLS 1 kW 46대

모델명	소비전력(W)	광효율(lm/W)	광속(lm)	색온도(K)	빔각도(°)	크기(mm)	중량(kg)	IP등급	물품식별번호	조달등록가
DGL1831A	1,850	97	180,000	7,500	6/10/15/20/25/30/35/40/60	572(L)×498(W)×600(H)	20	66	22681813	2,650,000
DGL1000A	1,000	85	85,000	7,500	10/20/30/40/60	478(L)×448(W)×514(H)	16	65	22681812	2,310,000
DGL700A	730	79	58,000	7,500	60/90/100/120	470(L)×448(W)×484(H)	15	65	22747599	1,870,000

※ 상기의 제품은 동반성장 및 상생을 위하여 LG전자와 디앤지라이텍이 공동 개발/ 공동 판매하는 제품입니다.

LG TROMM

FR24D7MQNZ

세탁 14 kg / 건조 8 kg

모 델 명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
FR24D7MQNZ	52141601	22909156	930,000

• 3방향 터보샷 • 식스모션 DD모터 • 센서건조 • 이불살균탈기 • 에어클러닝 • 스피드워시(15분) • 태그온(NFC) • 도어: 블랙 틸트 • 터치버튼 • 서초한벌드라이 • 알뜰살음 • 기능성외류 • 스마트진단 • 찬물세탁(다운로드) • 안심행균 • 통살균 • 색상: 모던스테인리스 • 에너지 소비효율 1등급 • 폭×전면높이×깊이: 645×950×770 mm

통돌이 세탁기

TS16VG

블랙라벨 플러스

모 델 명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
TS16VG	52141601	미정	미정

• 색상: 모던 스테인리스 • 식스모션 DD모터 • 위생 40도/살균 60도 세탁 • 터보샷(39분) • 슈퍼클린 스테인리스 필터 • Full 스테인리스 세탁통 • 기능성외류 • 소프트 안전도어 • LED 터치 디스플레이 • 급속세탁 • 이불 • 울/성세 • 다이아몬드 글라스(와이드) • 통세척/통건조(통살균) • 급속통세척 • 폭×전면높이×깊이: 632×1020×670 mm • 에너지 소비효율 1등급

T13WJ

모 델 명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
T13WJ	52141601	미정	미정

• 색상: 화이트 • 식스모션 DD모터 • 슈퍼클린 스테인리스 필터 • Full 스테인리스 세탁통 • LED 디스플레이 • 급속세탁 • 이불 • 울/성세 • 다이아몬드 글라스 • 통세척/통건조 • 폭×전면높이×깊이: 632×1020×670 mm • 에너지 소비효율 1등급

싸이킹 영업장용

VP7300NNT.CKOR1

모 델 명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
VP7300NNT.CKOR1	47121602	22867214	170,000

• 마이크로 필터 • 17ℓ 대용량 먼지통 • 본체전원 on/off 방식 • 코드길이 9m • 흡입구: 카펫&마루 • 보조 흡입구: 칼형/솔형/현관형

28

29

LG 싱싱 냉장고



B475W 멀티냉각방식 / 476 L

모 델 명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
B475WW	24131501	미정	미정
• 색상: 화이트메탈 • 내부 디스플레이 • 세로핸들 • 도어바스켓(냉장) • 에그메이커 • 냉장실 Multi-Flow • 냉장실 LED 램프 • 아이스 메이커 • 일자형 선반(냉동) • 아이채박스 • 무게: 81kg • 소비전력: 20.5kwh • 폭×높이×깊이: 780X730 X1720mm • 에너지 소비효율 1등급			



R-B261GBW 멀티냉각방식 / 254 L

모 델 명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
R-B261GBW	24131501	22827986	370,000
• 멀티냉각방식 • 냉동실: 트윈스트 • 아이스 메이커 • 냉장실: 고내 LED조명, 수분맞춤 아채실 • Pocket Type 핸들 • 색상: 슈퍼화이트 • 폭×높이×깊이: 555×1665×620 mm • 에너지 소비효율 1등급			



R-B323GBWP 멀티냉각방식 / 314 L

모 델 명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
R-B323GBWP	24131501	22875799	459,000
• 멀티냉각방식 • 친환경 LED 내부조명 • 아이스메이커 • 항균 가스켓 • 나노참숯탈취 • 아채실 • 외부 LED 디스플레이 • 스마트진단 • 강화 유리선반 • 포켓 핸들 • 색상: 슈퍼화이트 • 폭×높이×깊이: 600×1690×665 mm • 에너지 소비효율 1등급			

LG 싱싱 냉장고



R-A051GD 고풍택 미니냉장고 / 46 L

모 델 명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
R-A051GD	24131501	22241462	144,000
• 작은 공간에 맞는 실용적 설계 • 1.5 L 수납코너 • OFC-Free환경 친화 설계 • 저소음 설계 • 색상: 슈퍼화이트 • 폭×높이×깊이: 443×501×450 mm • 에너지 소비효율 1등급			



R-A202GBF 미니냉장고 / 191 L

모 델 명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
R-A202GBF	24131501	미정	미정
• 색상: 사인메탈 • 내부 LED 디스플레이 • 포켓핸들 • 도어바스켓(냉장) • 에그트레이 • 아이채박스 • 무게: 35kg • 소비전력: 9.9kwh • 폭×높이×깊이: 556X523 X1295 mm • 에너지 소비효율 1등급			



C110AK 직접냉각방식 / 1064 L

모 델 명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
C110AK	24131501	22876355	1,750,000
• 직접냉각 • 냉장/냉동기능 3/4R1/4F • 반자동 • LED표시 • 사용온도: R7~-5℃, F-5℃~-27℃ • 온도제어: 마이콤 • 재질: 스테인리스 • 보상기능: 정전 보상회로, 주변온도 보상회로 • 압축기: R205W×1, F206W×1 • 폭×높이×깊이: 1260×1909×805 mm • 에너지 소비효율 1등급			

LG 상냉장냉장고

유러피안 슬림 스타일
LG 상냉장냉장고

다양한 기능으로 더 편리하게!
슬림한 냉장고 속에, 꼭 필요한 기능들만 쏙쏙!



이지핸들



트윈스트 아이스 메이커



슬라이딩선반



신선보관아채실



R-M321GCV 상냉장 냉장고 / 320 L

모 델 명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
R-M321GCV	24131501	미정	미정
• 색상: 사인메탈 • 외부 LED 디스플레이 • 이지핸들 • 도어바스켓(냉장) • 에그트레이 • 일자형 선반 • 냉장 Multi-Flow • 아이스메이커 • 아이채박스 • 무게: 76kg • 소비전력: 19kwh • 폭×높이×깊이: 595X650X1900 mm • 에너지 소비효율 1등급			

LG DIOS 김치톡톡

유산균이 더 많아 진짜 맛있는 김치!
2016년형 LG **DIOS** 김치톡톡



맛있는 유산균이
톡톡 유산균 김치

맛있는 김치유산균 (류코노스톡)이 잘 자라는 온도를 구현하여 풍부한 맛을 가진 가장 맛있는 김치를 만들어 줍니다. (우칸적용)



맛있는 김치 맛 오래오래
오래보관

냉기사위를 통해 맛있는 유산균 그대로 유지하여 감칠맛 나는 김치를 최대 7개월 동안 드실 수 있습니다. (좌칸적용)



냉기가 빠질 틈 없이
막아주는 이중냉기차단


냉기 차단막에서 한번, 가스켓에서 한번 데! 냉기 유출을 이중으로 차단해줍니다.



K225AW11 LG DIOS 김치톡톡 두평식 / 219L

모 델 명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
K225AW11	미정	미정	미정
• 패턴 아리아 화이트 • 일반메탈 • LED 디스플레이 • 나노참숯탈취 • 폭×높이×깊이: 920×949×691 • 오래보관(좌칸) • 유산균김치(우칸) • 냉동 1칸(좌) • 아채/과일 좌우칸 • 육류/생선 좌우칸 • 맛지킴좌우칸 • 김치 통 락안락(스) • 김치통 수 10개(좌칸4/우칸6) • 에너지 소비효율 1등급			


나라장터 LG WHISEN 시스템에어컨 검색



전체(품명, 규격, 업체명 등) ▼ | 22716586 검색

예) Multi V SUPER IV
RPUW080X9VJ 모델 검색 시 **식별번호 22716586** 직접입력

전기히트펌프(실외기) – **MULTI V™ SUPERⅣ (CLASS 1)**




명칭		Multi V SUPER IV (Class 1)									
모델명		RPUW080X9VJ	RPUW100X9VJ	RPUW120X9VJ	RPUW140X9VJ	RPUW160X9VJ	RPUW180X9VJ	RPUW200X9VJ	RP-W220X9VJ	RP-W240X9VJ	RP-W260X9VJ
용량 (kW)	냉방	23.0	29.2	34.8	40.6	46.4	52.2	57.0	64.0	69.6	75.6
	난방	25.9	32.8	39.2	45.7	52.2	58.7	63.0	71.8	78.4	84.8
분류번호		40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806
식별번호		22716586	22716587	22716588	22716589	22716590	22716591	22716592	22719132	22719133	22719134
단가(원/대당)		5,309,000	5,446,000	6,332,000	7,489,000	9,116,000	9,396,000	9,579,000	11,778,000	12,664,000	14,555,000
비고		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	조합모델	조합모델	조합모델
인증											

명칭		Multi V SUPER IV (Class 1)									
모델명		RP-W280X9VJ	RP-W300X9VJ	RP-W320X9VJ	RP-W340X9VJ	RP-W360X9VJ	RP-W380X9VJ	RP-W400X9VJ	RP-W420X9VJ	RP-W440X9VJ	RP-W460X9VJ
용량 (kW)	냉방	81.4	86.2	91.8	97.6	103.4	110.2	116.0	121.0	126.6	132.6
	난방	91.3	95.6	102.2	108.7	115.2	124.1	130.6	134.8	141.4	147.8
분류번호		40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806
식별번호		22719135	22719136	22719137	22719138	22719139	22719140	22719141	22787238	22787239	22787240
단가(원/대당)		14,842,000	15,025,000	15,911,000	17,068,000	18,695,000	18,975,000	19,158,000	21,357,000	22,243,000	24,141,000
비고		조합모델	조합모델	조합모델	조합모델	조합모델	조합모델	조합모델	조합모델	조합모델	조합모델
인증											

※ 에너지효율등급은 1유닛(Unit) 기준이며, 조합모델은 1등급을 조합한 모델임.

전기히트펌프(실외기) – **MULTI V™ SUPERⅣ (한랭지형)**



명칭		Multi V SUPER IV (한랭지형)						
모델명		RPUW08CX9HJ	RPUW10CX9HJ	RPUW12CX9HJ	RPUW14CX9HJ	RPUW16CX9HJ	RPUW18CX9HJ	RPUW20CX9HJ
용량 (kW)	냉방	23.3	29.2	34.8	40.6	46.4	52.2	57.0
	난방	25.9	32.8	39.2	45.7	52.2	58.7	63.0
분류번호		40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806
식별번호		22872884	22872885	22872886	22872887	22872888	22872889	22872890
단가(원/대당)		가격미정	4,825,000	5,645,000	6,811,000	7,735,000	8,247,000	8,858,000
비고		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
인증								

명칭		Multi V SUPER IV (한랭지형)						
모델명		RPUW22AX9S	RP-W24CX9HJ	RP-W26CX9HJ	RP-W28CX9HJ	RP-W30CX9HJ	RP-W32CX9HJ	RP-W34CX9HJ
용량 (kW)	냉방	64.0	69.6	75.6	81.4	86.2	91.8	97.6
	난방	71.8	78.4	85.0	91.5	95.8	102.2	108.7
분류번호		40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806
식별번호		22954290	22872800	22872802	22872803	22872804	22872805	22872806
단가(원/대당)		10,494,000	11,290,000	12,562,000	13,014,000	13,683,000	14,503,000	15,669,000
비고		1등급	조합모델	조합모델	조합모델	조합모델	조합모델	조합모델
인증								

명칭		Multi V SUPER IV (한랭지형)					
모델명		RP-W36CX9HJ	RP-W38CX9HJ	RP-W40CX9HJ	RP-W42CX9HJ	RP-W44CX9HJ	RP-W46CX9HJ
용량 (kW)	냉방	103.4	109.2	114.0	121.0	126.6	132.6
	난방	115.2	121.7	126.0	135.0	141.4	148.0
분류번호		40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806
식별번호		22872807	22872808	22872809	22872810	22872812	22872811
단가(원/대당)		16,593,000	17,074,000	17,716,000	19,328,000	20,148,000	21,418,000
비고		조합모델	조합모델	조합모델	조합모델	조합모델	조합모델
인증							

※ 에너지효율등급은 1유닛(Unit) 기준이며, 조합모델은 1등급을 조합한 모델임.

냉방기(실외기) – **MULTI V™ SUPERⅣ (냉방전용)**

명칭		Multi V SUPER III (냉방전용)						
모델명		LRP-V2308J	LRP-V2908J	LRP-V3508J	LRP-V4108J	LRP-V4608J	LRP-V5208J	LRP-V5808J
냉방용량 (kW)		23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	58.0
		40101701	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701
분류번호		22193516	22193517	22193518	22193519	22193520	22193521	22193522
단가(원/대당)		2,585,000	3,242,000	4,116,000	4,549,000	5,120,000	6,066,000	6,499,000
비고								

명칭		Multi V SUPER III (냉방전용)						
모델명		LRP-V6408J	LRP-V7008J	LRP-V7508J	LRP-V8108J	LRP-V8708J	LRP-V9308J	LRP-V9908J
냉방용량 (kW)		63.8	69.6	75.4	81.2	87.0	92.8	98.6
		40101701	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701
분류번호		22193523	22193524	22193525	22193526	22193527	22193528	22193529
단가(원/대당)		7,359,000	7,818,000	8,581,000	9,099,000	9,670,000	10,139,000	11,049,000
비고								

명칭		Multi V SUPER III (냉방전용)				
모델명		LRP-V10408J	LRP-V11008J	LRP-V11608J	LRP-V12208J	LRP-V12808J
냉방용량 (kW)		104.4	110.2	116.0	121.8	127.6
		40101701	40101701	40101701	40101701	40101701
분류번호		22193530	22193531	22193532	22193533	22193534
단가(원/대당)		12,132,000	12,566,000	12,999,000	13,649,000	14,220,000
비고						

※ 에너지효율등급은 1유닛(Unit) 기준이며, 조합모델은 1유닛을 조합한 모델임.

전기히트펌프(실외기) – **MULTI V™ WATER** □ (수냉식)

INVERTER SCROLL **CHILLER**

MULTI V™ MINI

					
명칭	Multi V Water II (수냉식)		인버터스크롤칠러		Multi V MINI
모 델 명	LRW-N2901DJ	LRW-N5801DJ	ACHH020LBJ1	ACHH040LBJ1	LRP-N1452MJ
용량 (kW)	냉방	29.0	65.0	130.0	14.5
	난방	32.6	65.0	140.0	16.3
분류번호	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806
식별번호	21190627	21190626	22716593	22716594	21881619
단가(원/대당)	4,640,000	7,863,000	18,000,000	33,000,000	1,950,000
비고	수냉식	수냉식	인버터스크롤칠러	인버터스크롤칠러	3상, 380V
인증					  

GHP 가스엔진히트펌프


												
명칭		가스엔진히트펌프										
모 델 명		GPUW161B2S	GPUW201B2S	GPUW251B2S	GPUW301B2S	GP-W321B2S	GP-W361B2S	GP-W401B2S	GP-W451B2S	GP-W501B2S	GP-W551B2S	GP-W601B2S
용량 (kW)	냉방	45	56	71	85	90	101	112	127	142	156	170
	난방	50	63	80	95	100	113	126	143	160	175	190
분류번호		40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806
식별번호		22868241	22868240	22868242	22868243	22868244	22868245	22868246	22868247	22868248	22868249	22868250
단가(원/대당)		21,000,000	22,310,000	24,000,000	24,900,000	42,000,000	43,171,000	44,342,000	46,171,000	48,000,000	48,900,000	49,800,000
비고												
인증												

지열히트펌프(실외기) – **MULTI V™ GEO** (지열)


										
Multi V GEO (지열)										
명칭										
모 델 명	RGUW080C9C	RGUW100C9C	LRG-N5801DC	RGUW200C9C	LRG-W2900D	ACGR0259BA3	ACGR0359BA3	ACGR0409BA2	ACGR0509BA3	ACGR0559BA3
용량 (kW)	냉방	22.2	26.7	69.3	52.1	25.9	80.2	114	140	160.7
	난방	21.1	32.9	75.2	54.9	20.4	76.9	116	140	159
분류번호	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806
식별번호	22872892	22601158	22601160	22601159	22799780	22727417	22799781	22601152	22727418	22799782
단가(원/대당)	3,700,000	4,250,000	8,663,000	7,600,000	5,208,000	20,196,000	31,500,000	36,700,000	39,454,000	46,800,000
비고	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지
인증										

전기히트펌프(실외기) – **SINGLE**

SINGLE (한랭지형)

																
명칭		싱글 히트펌프 (실외기)														
모 델 명		TUW0600P2SJ	TUW0720P2SJ	TUW0900M2SJ	TUW1000M2SJ	TUW1000M9SJ	TUW1100M2SJ	TUW1100M9SJ	TUW1300M9SJ	TUW1450M9SJ	LTUW1453M3J	TUW0600P2HJ	TUW0720P2HJ			
용량 (kW)	냉방	6.0	7.2	9.0	10.0	10.0	11.0	11.0	13.0	14.5	14.5	6.0	7.2			
	난방	7.2	8.6	11.0	12.9	12.9	13.2	13.2	15.0	16.7	16.7	7.2	8.6			
분류번호		40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806			
식별번호		22924717	22924718	22924719	22924720	22924721	22924722	22924723	22924724	22924725	22716585	22753573	22753572			
단가(원/대당)		923,000	1,037,000	1,210,000	1,420,000	1,420,000	1,477,000	1,477,000	1,673,000	1,684,000	1,684,000	1,123,000	1,270,000			
비고		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급			
인증																

흡수식 냉온수기



명칭		흡수식 냉온수기									
모 델 명		WCDN010	WCDN012	WCDN015	WCDN018	WCDN021	WCDN024	WCDN028	WCDN032	WCDN036	WCDN040
용량 (kW)	냉방	352	422	528	633	739	844	985	1125	1266	1407
	난방	310	371	465	557	650	743	866	990	1114	1237
분류번호		40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714
식별번호		22750276	22735259	22750268	22750269	22750270	22750271	22750275	22750272	22750273	22750274
단가(원/대당)		62,500,000	68,300,000	82,500,000	82,760,000	88,500,000	92,200,000	92,500,000	112,800,000	114,500,000	117,900,000
비고		고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기

명칭		흡수식 냉온수기									
모 델 명		WCDN045B	WCDN050	WCDN056B	WCDN063A	WCDN070A	WCDH018	WCDH021	WCDH024	WCDH032	WCDH045S
용량 (kW)	냉방	1583	1758	1969	2216	2462	633	739	844	1126	1584
	난방	1647	1546	2059	2059	2353	557	650	743	991	1176
분류번호		40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714
식별번호		22457410	22735228	22457408	22298959	22298961	22733901	22733904	22733902	22733903	22735229
단가(원/대당)		124,490,000	164,800,000	165,330,000	174,500,000	195,720,000	92,500,000	102,500,000	106,200,000	106,600,000	149,800,000
비고		냉온수기	냉온수기	냉온수기	냉온수기	냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	냉온수기

명칭		흡수식 냉온수기									
모 델 명		WCDH010	WCDH012	WCDH015	WCDH028	WCDH036	WCDH040	WCDH045	WCDH063	WCDH070S	
용량 (kW)	냉방	351	422	527	985	1267	1406	1582	2215	2461	
	난방	310	371	465	867	1115	1237	1582	1950	1855	
분류번호		40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	
식별번호		22954229	22955022	22955023	22955024	22955025	22956834	22956835	22956985	22956987	
단가(원/대당)		68,500,000	69,300,000	70,100,000	106,400,000	113,344,000	130,640,000	135,000,000	160,080,000	184,000,000	
비고		고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	냉온수기	냉온수기	냉온수기	

히트펌프(실내기) – 벽걸이형



천장형카세트 1Way



명칭		Multi V SUPER IV (실내기)							
모 델 명		LRD-N237RJ	LRD-N327RJ	LRD-N407RJ	LRD-N527RJ	R-W0200C2SJ	R-W0230C2SJ	R-W0320C2SJ	R-W0400C2SJ
용량 (kW)	냉방	2.3	3.2	4.0	5.2	2.0	2.3	3.2	4.0
	난방	2.6	3.6	4.5	5.9	2.2	2.6	3.6	4.5
분류번호		40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호		21590728	21590729	21590730	21590731	22872006	22872007	22872008	22872009
단가(원/대당)		233,000	241,000	249,000	331,000	407,000	409,000	415,000	427,000
비고		벽걸이형	벽걸이형	벽걸이형	벽걸이형	1방향천장형	1방향천장형	1방향천장형	1방향천장형

히트펌프(실내기) – 천장형카세트 1Way



천장형카세트 2Way



히트펌프(실내기) – 바닥상치형

천장매립덕트형

명칭	Multi V SUPER IV (실내기)							
모델명	LRD-N527HJ	LRD-N607HJ	LRD-N727HJ	LRD-N527UJ	LRD-N727UJ	LRD-N837BJ	LRD-N1107BJ	LRD-N1457BJ
용량 (kW)	냉방 5.2 난방 5.9	냉방 6.0 난방 6.8	냉방 7.2 난방 8.1	냉방 5.2 난방 5.9	냉방 7.2 난방 8.1	냉방 8.3 난방 9.3	냉방 11.0 난방 12.4	냉방 14.5 난방 16.3
분류번호	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호	21590741	21590742	21590743	21590735	21590737	21590750	21590752	21590754
단가(원/대당)	498,000	535,000	543,000	447,000	488,000	564,000	636,000	723,000
비고	바닥상치형(노출형)	바닥상치형(노출형)	바닥상치형(노출형)	바닥상치형(매립형)	바닥상치형(매립형)	매립덕트(고정압)	매립덕트(고정압)	매립덕트(고정압)

히트펌프(실내기) – 대풍량 덕트

직립형

SYSTEM BOILER

명칭	Multi V SUPER IV (실내기)			시스템보일러 (고온용)		시스템보일러 (중온용)	
모델명	AMR020HRA9V	LRD-N1457PJ	LRD-N2907PJ	LRD-L2500BJ	LRD-L3200AJ	LRD-L5200AJ	
용량 (kW)	냉방 174 난방 174	냉방 14.5 난방 16.3	냉방 29.0 난방 32.6	냉수 : - 온수 : 80 ℃(최대)	냉수 : 7 ℃ 온수 : 50 ℃(최대)	냉수 : 7 ℃ 온수 : 50 ℃(최대)	
분류번호	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	
식별번호	22719943	21592295	21592296	22178260	22178261	22307763	
단가(원/대당)	29,700,000	695,000	1,257,000	4,500,000	1,875,000	2,812,500	
비고	대풍량 덕트 실내기	직립형	직립형	시스템보일러	시스템보일러	시스템보일러	

전기히트펌프(실내기) – SINGLE

명칭	싱글 히트펌프 (실내기)								
모델명	TNW0600P2SJ	TNW0720P2SJ	TNW0900M2SJ	TNW1000M2SJ	TNW1000M9SJ	TNW1100M2SJ	TNW1100M9SJ	TNW1300M9SJ	TNW1450M9SJ
용량 (kW)	냉방 6.0 난방 7.2	냉방 7.2 난방 8.6	냉방 9.0 난방 11.0	냉방 10.0 난방 12.9	냉방 10.0 난방 12.9	냉방 11.0 난방 13.2	냉방 11.0 난방 13.2	냉방 13.0 난방 15.0	냉방 14.5 난방 16.7
분류번호	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호	22927700	22927701	22927702	22927703	22928154	22928155	22928156	22943631	22943630
단가(원/대당)	387,000	430,000	411,000	430,000	430,000	463,000	463,000	487,000	516,000
비고	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형

전기히트펌프(실내기) – SINGLE (한랭지형)

명칭	싱글 히트펌프 (실내기)	
모델명	TNW0600P2HJ	TNW0720P2HJ
용량 (kW)	냉방 6.0 난방 7.2	냉방 7.2 난방 8.6
분류번호	40101787	40101787
식별번호	22753574	22753575
단가(원/대당)	442,000	475,000
비고	4방향천장형	4방향천장형

상업용스탠드 에어컨

냉난방전용 프리미엄 L-style(인버터)

명칭	중대형 냉난방에어컨					
모델명	P-W0520R2SJ	P-W0600R2SJ	P-W0720R2SJ	P-W0830R2SJ	P-W1100T2SJ	P-W1100T9SJ
용량 (kW)	냉방 5.2 난방 6.0	냉방 6.0 난방 7.2	냉방 7.2 난방 8.5	냉방 8.3 난방 9.2	냉방 11.0 난방 13.2	냉방 11.0 난방 13.2
분류번호	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호	22912758	22912759	22912760	22915289	22915290	22915291
단가(원/대당)	1,470,000	1,572,000	1,790,000	1,909,000	2,322,000	2,322,000
비고	직립형	직립형	직립형	직립형	직립형	직립형

냉난방전용 프리미엄 L-style(인버터)

한랭지전용 프리미엄 L-style(인버터)

명칭	중대형 냉난방에어컨						
모델명	P-W1300T2SJ	P-W1300T9SJ	P-W1450T9SJ	LR-W2303P3J	LR-W2903P3J	P-W0600R2HJ	P-W0720R2HJ
용량 (kW)	냉방 13.0 난방 15.0	냉방 13.0 난방 15.0	냉방 14.5 난방 16.0	냉방 23.0 난방 26.0	냉방 29.0 난방 33.0	냉방 6.0 난방 7.2	냉방 7.2 난방 8.5
분류번호	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호	22915292	22915293	22915294	22669685	22669686	22789726	22789727
단가(원/대당)	2,691,000	2,691,000	2,817,000	5,108,000	5,544,000	1,856,000	2,084,000
비고	직립형	직립형	직립형	직립형	직립형	직립형	직립형

공기순환기 – eco V™

명칭	eco V					
모델명	LZ-H251EBJ	LZ-H351EBJ	LZ-H501EBJ	LZ-H801EBJ	LZ-H1001EBJ	LZ-H400EPJ
풍량 (m³/h)	250	350	500	800	1000	400
분류번호	40101602	40101602	40101602	40101602	40101602	40101602
식별번호	21701799	21701800	21701801	21701802	21701803	22421746
단가(원/대당)	769,500	882,000	962,100	1,351,800	1,386,000	1,500,000
비고	폐열회수형	폐열회수형	폐열회수형	폐열회수형	폐열회수형	바닥상치형, 폐열회수형

상업용벽걸이 에어컨

벽걸이형(냉난방기)

벽걸이형(냉방기)

명칭	벽걸이형(냉난방기)		벽걸이형(냉방전용)	
모델명	SW111BM1W	SQ070BM5W	SQ090BS5W	
용량 (kW)	냉방 4.7 난방 5.6	냉방 2.8	냉방 3.6	
분류번호	40101787	40101701	40101701	
식별번호	22953044	22953044	22953045	
단가(원/대당)	1,010,000	미정	미정	
비고	냉방면적 38.2㎡ 에너지소비효율 1등급	냉방면적 24.4㎡ 에너지소비효율 1등급	냉방면적 29.3㎡ 에너지소비효율 1등급	
인증				

[시스템에어컨 부품 & 공사]

구분	적용	모델명	사양 (spec.)	단위	분류번호	식별번호	단가
부품 (중앙제어용)	히트펌프용실내기	PRC-VSL00QWJ	로터컨트롤러 (유선리모컨)	대	40101787	21881673	48,500
	히트펌프용실내기	PCS-Z150S0J	기밀성 중앙제어기	대	40101787	22180321	237,500
	히트펌프용실내기	PV485N000J	중앙제어용 증계기	대	40101787	22499699	68,000
	히트펌프용실내기	PNF-P14A0M	중앙제어용 증계기(케이트웨이)	개	40101787	20960895	48,500
	히트펌프용실내기	PACM4B000J	AC배너지, 제어통합컨트롤러	개	40101787	22719946	1,900,000
	히트펌프용실내기	PACP4B000J	제어통합관리장치(일반형)	개	40101787	22221702	1,370,000
	히트펌프용실내기	PCP-C22A0J	제어통합관리장치(고급형)	개	40101787	22221703	2,850,000
	히트펌프용실내기	PNF-P14A0V	TMS 제어용 증계기	대	40101787	22563306	48,400
부품 (천장형카세트 실내기용)	히트펌프용실내기	HIM-R	TMS 제어관리시스템	대	40101787	22554106	68,000
	히트펌프용실내기	PRCKD42	컨트롤러	대	40101787	22717519	3,620,000
	히트펌프용실내기	PATX13A0	유량제어장치	대	40101787	22717520	512,600
	히트펌프용실내기	PHC-4A0	4Way카세트 고천장장치	개	40101787	21881676	29,100
	히트펌프용실내기	-	자동송강기열, LTNW~LP,N,3,J/LRD-N~EJ용	개	40101787	21601015	61,000
	히트펌프용실내기	-	천장용 실내기커버, 30×950×950 mm, ±오차가능	대	40101787	20549530	91,100
	전기히트펌프	반침대	반침대, 평균990×830×130 mm	조	40101806	20912098	116,400
	전기히트 펌프	상굴형반침대	상굴형반 침대	대	40101806	21087037	26,100
부품 (실외기 반침대)	가스엔진히트펌프	기계마운트 또는 방진장치	방진기대	대	23153130	22500219	230,000
	전기 히트 펌프	PFR-RD30E	진상역률리액터(8~14HP)	개	40101806	22719945	209,000
	전기 히트 펌프	PFR-RD40E	진상역률리액터(16~20HP)	개	40101806	22719944	220,000

구분	사양 (spec.)	단위	분류번호	식별번호	단가
냉난방 공조공사	가변형히트펌프 냉난방기설치, 기본 (냉매배관제외)	식	72151299	21567236	588,700
	냉매관 및 설치, 평균 Φ12.7 mm, 커버없음, 1 m당	m	72151299	10061680	6,000
	냉매관 및 설치, 평균 Φ15.88 mm, 커버없음, 1 m당	m	72151299	10061682	7,080
	냉매관 및 설치, 평균 Φ20 mm, 커버없음, 1 m당	m	72151299	10061684	8,600
	냉매관 및 설치, 평균 Φ25 mm, 커버없음, 1 m당	m	72151299	20373317	10,470
	냉난방기용 냉매관설치, 평균 Φ28.58 mm, 커버없음, 1 m	m	72151299	20918014	11,300
	냉난방기용 냉매관설치, 평균 Φ38.1 mm, 커버없음, 1 m	m	72151299	20918016	13,960
	냉난방기용 PVC드레인관 설치, Φ32 mm	m	72151299	20373322	6,000
	냉난방기용 Y분기관 설치	개	72151299	20469354	52,100
	냉난방기용 Y분기관(대) 설치	개	72151299	21590439	98,800
	냉난방기용 T분기관 설치	개	72151299	20687670	84,300
	냉난방기용 MDF냉매배관커버 설치	m ²	72151299	20373318	32,300
	냉난방기용 합성냉매배관커버 설치	m ²	72151299	20373320	22,100
	냉난방기용 STS냉매배관커버 설치	m ²	72151299	20373319	43,700
	실외기노출배관커버테이 설치	조	72151299	20912089	43,600
	냉난방기용 덕트설치, 평균 Φ250 mm	식	72151299	21191695	1,411,300
	가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 플렉시블 평균 Φ200 mm	m	72151299	20912088	6,300
	가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 도출용챔버평균 Φ200 mm	개	72151299	20912091	86,300
	냉난방공조공사, 가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 흡입용챔버평균 Φ200 mm	개	72151299	20912092	122,700
	가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 래류싱브랜치평균 Φ200 mm	개	72151299	20912093	10,900
	가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 브랜치평균 Φ200 mm	개	72151299	20912094	5,800
	가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 엘보평균 Φ200 mm	개	72151299	20912095	6,890
	가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 다류저평균 Φ200 mm	개	72151299	20912096	14,500
가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 스파이럴평균 Φ200 mm	m	72151299	20912097	17,500	
롤컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치, 커버없음	m	72151299	10061686	6,400	
중양컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치, 커버없음	m	72151299	10061688	6,400	
실내기 실외기간 통신용 케이블 및 OD관 설치	m	72151299	22723642	6,400	
공기조절장치설치용 크레인, 25톤	대	72151299	21654963	388,000	
공기조절장치설치용 크레인, 50톤	대	72151299	21624130	752,700	
냉난방공조 및 분배설비 유지보수	매립형실내기 분해세척조립	대	72151296	22178394	240,000
	노출형실내기 분해세척조립	대	72151296	22178393	150,000
	실외기 분해세척조립	대	72151296	22178392	90,000

[흡수식냉온수기 옵션/부품 & 공사]

구분	사양 (spec.)	단위	분류번호	식별번호	단가
음선 (흡수식냉온수기)	사용압력 1.96 MPa, 1126~2460 kW	대	40101714	20918585	9,555,000
	사용압력 1.96 MPa, 2461~3516 kW	대	40101714	20918586	14,815,000
	사용압력 1.96 MPa, 3517~5274 kW	대	40101714	20918587	20,512,000
	온수온도 80 ℃, 175~703 kW	대	40101714	20918588	4,468,000
	온수온도 80 ℃, 704~1125 kW	대	40101714	20918589	7,524,000
	온수온도 80 ℃, 1126~2460 kW	대	40101714	20918590	11,286,000
	온수온도 80 ℃, 2461~3516 kW	대	40101714	20918591	13,167,000
	온수온도 80 ℃, 3517~5274 kW	대	40101714	20918592	17,955,000
	사용압력 0.98 MPa, 175~703 kW	대	40101714	20918578	1,829,000
	사용압력 0.98 MPa, 704~1125 kW	대	40101714	20918579	2,192,000
	사용압력 0.98 MPa, 1126~2460 kW	대	40101714	20918580	4,518,000
	사용압력 0.98 MPa, 2461~3516 kW	대	40101714	20918581	6,593,000
	사용압력 0.98 MPa, 3517~5274 kW	대	40101714	20918582	9,861,000
	사용압력 1.96 MPa, 175~703 kW	대	40101714	20918583	4,372,000
	사용압력 1.96 MPa, 704~1125 kW	대	40101714	20918584	6,244,000
	진공펌프, 300 L/min	대	40101714	22739397	1,072,500
진공펌프, 600 L/min	대	40101714	22739398	1,815,000	
용액정제장치, 193~1929 kW용	대	40101714	22739400	3,700,000	
용액정제장치, 2122~5788 kW용	대	40101714	22739399	4,500,000	

[흡수식냉온수기 옵션/부품 & 공사]

구분	시양 (spec.)	단위	분류번호	식별번호	단가
옵션 (흡수식냉온수기)	인버터기동, 211~439 kW용	대	40101714	22739402	1,650,000
	인버터기동, 443~527 kW용	대	40101714	22739403	1,980,000
	인버터기동, 531~1090 kW용	대	40101714	22739404	2,475,000
	인버터기동, 1093~1757 kW용	대	40101714	22739405	4,125,000
	인버터기동, 1761~2460 kW용	대	40101714	22739406	4,950,000
	인버터기동, 2464~2812 kW용	대	40101714	22739407	5,775,000
	인버터기동, 2815~3515 kW용	대	40101714	22739408	6,600,000
	인버터기동, 3518~3866 kW용	대	40101714	22739409	7,425,000
	인버터기동, 3870~5799 kW용	대	40101714	22739401	8,250,000
	가스-오일겸용버너, 232~386 kW용	대	40101714	22739410	4,275,000
	가스-오일겸용버너, 482~579 kW용	대	40101714	22739411	5,700,000
	가스-오일겸용버너, 695~810 kW용	대	40101714	22739412	7,125,000
	가스-오일겸용버너, 1003~1196 kW용	대	40101714	22739413	8,550,000
	가스-오일겸용버너, 1389~1543 kW용	대	40101714	22739414	10,925,000
	가스-오일겸용버너, 1736~1929 kW용	대	40101714	22739415	12,825,000
	가스-오일겸용버너, 2315~2701 kW용	대	40101714	22739416	14,725,000
	가스-오일겸용버너, 3087~3473 kW용	대	40101714	22739417	16,625,000
	가스-오일겸용버너, 3859~4245 kW용	대	40101714	22739418	18,525,000
	가스-오일겸용버너, 4823~5402 kW용	대	40101714	22739419	20,425,000
	가스-오일겸용버너, 6367 kW용	대	40101714	22739420	22,325,000
	자동전열관세정장치, 211~527 kW용	대	40101714	22739421	28,500,000
	자동전열관세정장치, 531~703 kW용	대	40101714	22739422	30,400,000
	자동전열관세정장치, 706~1090 kW용	대	40101714	22739423	32,300,000
	자동전열관세정장치, 1093~1757 kW용	대	40101714	22739424	34,200,000
	자동전열관세정장치, 1761~2812 kW용	대	40101714	22739425	36,100,000
	자동전열관세정장치, 2815~3866 kW용	대	40101714	22739426	38,000,000
	자동전열관세정장치, 3870~5799 kW용	대	40101714	22739427	39,900,000

[흡수식냉온수기 옵션/부품 & 공사]

구분	사양 (spec.)	단위	분류번호	식별번호	단가
냉난방 공조공사	냉온수기/냉동기 2분할, 50~700RT	대	40101714	20918593	2,300,000
	냉온수기/냉동기 2분할, 701~1500RT	대	40101714	20918594	3,000,000
	냉온수기/냉동기 3분할, 50~700RT	대	40101714	20918595	4,200,000
	냉온수기/냉동기 3분할, 701~1500RT	대	40101714	20918596	4,700,000
	냉온수기/냉동기 반입크레인 25~50톤이하	대	40101714	20918597	350,000
	냉온수기/냉동기 반입크레인 100톤이하	대	40101714	20918598	940,000
	냉온수기/냉동기 반입크레인 200톤이하	대	40101714	20918599	1,700,000
	냉온수기/냉동기 반입크레인 300톤이하	대	40101714	20918600	2,600,000

[공기순환기(환기) 부품 & 공사]

구분	적용	모델명	사양 (spec.)	단위	분류번호	식별번호	단가
부품 (제어용)	히트펌프용실내기	PRC-VCA0VWJ	유선 룸컨트롤러(환기전중)	개	40101787	22180149	62,500
	히트펌프용실내기	PNF-P14AOM	중앙제어용 중계기(게이트웨이)	개	40101787	20960895	48,500

구분	사양 (spec.)	단위	분류번호	식별번호	숫자단가
냉난방 공조공사	덕트설치기본, 평균 $\Phi 150$ mm	식	72151299	20770454	1,024,100
	덕트설치기본, 평균 $\Phi 200$ mm	식	72151299	20770455	1,092,500
	덕트설치기본, 평균 $\Phi 250$ mm	식	72151299	20770456	1,425,000
	공기순환장치용 덕트설치, 기본/평균 $\Phi 350$ mm	식	72151299	20895263	2,090,000
	스파이럴 덕트설치, 평균 $\Phi 200$ mm	m	72151299	20770457	17,190
	플렉시블 덕트설치, 평균 $\Phi 200$ mm	m	72151299	20770458	6,170
	덕트보온, 평균 $\Phi 200$ mm	m ²	72151299	20770459	8,070
	덕트부자재(다류지), 평균 $\Phi 200$ mm	개	72151299	20770460	14,250
	덕트부자재(엘보), 평균 $\Phi 200$ mm	개	72151299	20770461	6,740
	덕트부자재(분기관), 평균 $\Phi 200$ mm	개	72151299	20770462	5,700
	덕트부자재(리듀싱 분기관), 평균 $\Phi 200 \times \Phi 150 \times \Phi 200$ mm	개	72151299	20770463	10,730
	룸컨트롤러용 전선 및 전선관 설치	m	72151299	20770467	4,080
	중앙컨트롤러 세트 및 설치	개	72151299	20770465	237,500
	중앙컨트롤러용 전선 및 전선관 설치	m	72151299	20770466	4,080
룸컨트롤러 세트 및 설치	개	72151299	20770464	28,500	